



- Uwagi:
1. Na połaciach nr 10, 11 rozebrać pokrycie z papy i wymienić deskowanie
 2. Na połaciach nr 1-9, 12-14 rozebrać pokrycie z dachówki karpiówki krytej podwójnie na zaprawie cementowej
 3. Na połaciach 1-14 nałożyć nowe kontrłaty wyrownawcze na krokwiach impregnowane do NRO.
 4. Na połaciach 1-14 położyć nową folię wstępnego krycia (wieloszczelną, paroprzepuszczalną)
 5. Na połaciach 1-14 wykonać nowe łączenie 6x4 dostosowane do parametrów proj. blachodachówek
 6. Na połaciach 1-14 wykonać nowe pokrycie z blachodachówek panelowej z posypką mineralną w kolorze ceglastym
 7. Wykonać na nowo komin na połaci nr 11
 8. Na dachu wykonać nową instalację odgromową i podłączyć ją do istn. zwodów pionowych wyprowadzonych z dachu

Projekt remontu pokrycia dachu budynku byłego dworca PKP w Suminie wraz z montażem latarni parkowej na działce położonej w Suminie przy ul. Dworcowej		INFO - PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Ofiar Oświęcimskich 63 47-440 Górniki Śląskie tel. 324187324; 604149000 e-mail: 604149000@onet.pl
LOKAL. INWESTYCJI: Sumina, ul. Dworcowa, działka nr 153/16 INWESTOR: Powiat Rybnicki, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik		Podziółka: 1:50
RZUT DACHU		Nr rysunku P-1
projekt remontu pokrycia dachu		Data: marzec 2018r.
Projektował: inż. Krzysztof Linek upr. nr SLK/0325/PWOK/03		Podpis: