

- szerokość chodnika 1,5 m,

- 2.5. wykonanie ścieżki rowerowej (od strony dolnej wody) z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
– szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m,
- 2.6. wykonanie barieroporęczy po obu stronach mostu o wysokości 1,1 m i szerokości pasa 2 x 0,6 m,
- 2.7. umocnienie skarp obiektu mostowego brukowcem spoinowanym na podsypce cementowo-piaskowej,
- 2.8. wyprofilowanie rowów przydrożnych o szer. dna 0,4 m, nachyleniu skarp 1:1 i spadku dna w kierunku „cieku bez nazwy” 0,5 % oraz umocnienie dna i skarp betonowymi płytami ażurowymi,
3. oczyszczenie, udroźnienie i umocnienie skarp „cieku bez nazwy” betonowymi płytami ażurowymi oraz dna narzutem z kamienia naturalnego na odcinku 5,0 m powyżej i poniżej obiektu mostowego.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA

mgr Dariusz Mrowiec