

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, w związku z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej Nr 920 tj. ul. Rudzkiej w Rybniku – ETAP V, na:

1. Szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych w separatorach lamelowych, wód opadowych z nowobudowanej kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z przebudowanego odcinka ul. Rudzkiej – etap V tj. od zbiornika elektrowni (km opracowania 3+417) do wysokości posesji nr 251 przy zbiorniku wodnym Gzel (km opracowania 5+303,27, za pomocą:

- 1.1. wylotu 1, z powierzchni całkowitej $F_1 = 0,54$ ha, w ilości całkowitej $Q_{\max} = 70,0$ dm³/s ($Q_{\max h} = 74,5$ m³/h, $Q_{\text{śr dob}} = 21,00$ m³/d, $Q_{\max \text{ rok}} = 5\,006$ m³/rok), do rowu,
- 1.2. wylotu 2, z powierzchni całkowitej $F_2 = 1,39$ ha, w ilości całkowitej $Q_{\max} = 156,2$ dm³/s ($Q_{\max h} = 293,1$ m³/h, $Q_{\text{śr dob}} = 48,92$ m³/d, $Q_{\max \text{ rok}} = 12\,957$ m³/rok), do rowu, ,
- 1.3. wylotu 3, z powierzchni całkowitej $F_3 = 0,87$ ha, w ilości całkowitej $Q_{\max} = 86,0$ dm³/s ($Q_{\max h} = 110,9$ m³/h, $Q_{\text{śr dob}} = 33,83$ m³/d, $Q_{\max \text{ rok}} = 8\,065$ m³/rok), do rowu,
- 1.4. wylotu 4, z powierzchni całkowitej $F_4 = 0,51$ ha, w ilości całkowitej $Q_{\max} = 64,0$ dm³/s ($Q_{\max h} = 69,9$ m³/h, $Q_{\text{śr dob}} = 19,83$ m³/d, $Q_{\max \text{ rok}} = 4\,728$ m³/rok), do rowu,

2. Wykonanie urządzeń wodnych tj.:

2.1. wykonanie wylotów:

- 1) Wylot 1 kolektora Ø 300 mm do rowu, o rzędnej dna 226,10 m npm, w postaci betonowego elementu prefabrykowanego wg KPED 2.16, położonego na działce Nr 188/26 w Rybniku użytkowanej przez Elektrownię Rybnik, o współrzędnych N 50° 07' 45", E 18° 29' 41",
- 2) Wylot 2 kolektora Ø 1000 mm do rowu, o rzędnej dna 228,92 m npm, w postaci przyczółka żelbetowego o szerokości 2,5 m, położonego na działce Nr 377/34 w Rybniku, stanowiącej własność inwestora, o współrzędnych N 50° 08' 11", E 18° 29' 10",
- 3) Wylot 3 kolektora Ø 400 mm do rowu, o rzędnej dna 226,50 m npm, w postaci betonowego elementu prefabrykowanego wg KPED 2.16 położonego na działce Nr 1173/107 w Rybniku, użytkowanej przez Elektrownię Rybnik, o współrzędnych N 50° 08' 20"50", E 18° 29' 00",
- 4) Wylot 4 kolektora Ø 400 mm do rowu, o rzędnej dna 221,30 m npm, w postaci betonowego elementu prefabrykowanego wg KPED 2.16 z klapą zwrotną położonego na działce Nr 1409/4 w Rybniku, użytkowanej przez Elektrownię Rybnik, o współrzędnych N 50° 08' 35", E 18° 28' 49",

2.2. likwidacja istniejących rowów przydrożnych:

- 1) rów przydrożny nr 1, na odcinku w km 3+385 do 3+447 ul. Rudzkiej, biegnący prawostronnie wzdłuż drogi, o następujących parametrach :
 - długość 62,0 m
 - współrzędne geogr. początku rowu N 50° 08' 35", E 18° 28' 48"
 - współrzędne geogr. końca rowu N 50° 08' 33", E 18° 28' 49"
- 2) rów przydrożny Nr 2 na odcinku w km 3+495 do 3+614 ul. Rudzkiej, biegnący prawostronnie wzdłuż drogi, o następujących parametrach:
 - długość 119,0 m
 - współrzędne geogr. początku rowu N 50° 08' 32", E 18° 28' 49"
 - współrzędne geogr. końca rowu N 50° 08' 28", E 18° 28' 51"

- 3) rów przydrożny Nr 3 na odcinku w km 3+762 do 3+823 ul. Rudzkiej, biegnący prawostronnie wzdłuż drogi, o następujących parametrach:
 - długość 61,0 m
 - współrzędne geogr. początku rowu N 50° 08' 24" , E 18° 28' 55"
 - współrzędne geogr. końca rowu N 50° 08' 22" , E 18° 28' 57"
- 4) rów przydrożny Nr 5 na odcinku w km 4+850 do 4+938 ul. Rudzkiej, biegnący lewostronnie wzdłuż drogi, o następujących parametrach :
 - długość 88,0 m
 - współrzędne geogr. początku rowu N 50° 07' 54" , E 18° 29' 24"
 - współrzędne geogr. końca rowu N 50° 07' 52" , E 18° 29' 26"
- 5) rów przydrożny Nr 6 przydrożny na odcinku w km 5+097 do 5+303 ul. Rudzkiej, biegnący lewostronnie wzdłuż drogi, o następujących parametrach :
 - długość 206,0 m
 - współrzędne geogr. początku rowu N 50° 07' 49" , E 18° 29' 32"
 - współrzędne geogr. końca rowu N 50° 07' 45" , E 18° 29' 41"

- 2.3. wykonanie drenazu zaporowego przed wylotem Nr 2, po prawej stronie jezdni w km 4+248 do 4+265, o następujących parametrach:
 - średnica drenazu Ø200 mm
 - długość drenazu 33,0 m
 - spadek 5,0‰
 - współrzędne geogr. początku drenazu N 50° 08' 11" , E 18° 29' 09"
 - współrzędne geogr. końca drenazu N 50° 08' 11" , E 18° 29' 10"
- 2.4. wykonanie drenazu w miejscu zlikwidowanego rowu przydrożnego nr 1, na odcinku w km 3+385 do 3+447 ul. Rudzkiej, biegnącego prawostronnie wzdłuż drogi o następujących parametrach:
 - rura perforowana na całym obwodzie
 - średnica drenazu Ø200 mm
 - długość drenazu 62,0 m
 - współrzędne geogr. początku drenazu N 50° 08' 35" , E 18° 28' 48"
 - współrzędne geogr. końca drenazu N 50° 08' 33" , E 18° 28' 49"
- 2.5. wykonanie drenazu francuskiego (bezurowego) w miejscu zlikwidowanego rowu przydrożnego nr 2, na odcinku w km 3+495 do 3+623 ul. Rudzkiej, biegnącego prawostronnie wzdłuż drogi, o następujących parametrach:
 - długość drenazu 128,0 m
 - przekrój kwadratu o boku 30 cm, z wypełnieniem żwirem 8-16 mm,
 - współrzędne geogr. początku drenazu N 50° 08' 32" , E 18° 28' 49"
- 2.6. wykonanie drenazu w miejscu zlikwidowanego rowu przydrożnego nr 3, na odcinku w km 3+762 do 3+916 ul. Rudzkiej, biegnącego prawostronnie wzdłuż drogi, o następujących parametrach:
 - rura perforowana na całym obwodzie
 - średnica drenazu Ø200 mm
 - długość drenazu 154,0 m
 - współrzędne geogr. początku drenazu N 50° 08' 24" , E 18° 28' 55"
- 2.7. wykonanie drenazu na odcinku w km 4+248 do 4+265 ul. Rudzkiej, biegnącego prawostronnie wzdłuż drogi, o następujących parametrach:
 - rura perforowana na całym obwodzie
 - średnica drenazu Ø200 mm
 - długość drenazu 33,0 m

- 2.8. przebudowa przepustu pod ul. Rudzką (w pobliżu wylotu Nr 3), w km 3+916 o następujących parametrach:
- średnica przepustu Ø1000 mm
 - długość przepustu 23,5 m
 - współrzędne geogr. przepustu N 50° 08' 20" , E 18° 29' 00",
 - rzędna dna wlotu 225,95 m npm
 - rzędna dna wylotu 225,48 m npm
 - spadek 2,0%

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA

mgr Damian Mrowiec