

OŚ. 6341.40.2015

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie, pobór i odprowadzanie wód z istniejącego stawu, położonego w okolicy ul. Szkolnej, na działkach Nr 571/15 i 711/15 w Palowicach stanowiących własność wnioskodawcy, o następujących parametrach:

kategoria stawu: rekreacyjny
powierzchnia zalewu: 0,154 ha,
średnia głębokość: 0,7 m,
objętość zalewu: 1078,0 m³,
max rzędna lustra wody: 260,40 m n.p.m.

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmuje w szczególności:

3. **piętrzenie wody** w rowie Pd do maksymalnej wysokości 260,70 m n.p.m, za pomocą betonowej zastawki piętrzącej z drewnianymi szandorami, zlokalizowanej w poprzek rowu Pd, o następujących parametrach:
wysokość zastawki $H=0,5$ m
szerokość zastawki w dnie $B=0,22$ m
wysokość piętrzenia $h=0,10$ m
rzędna dna zastawki : 260,44 m n.p.m

piętrzenie wody w stawie do max wysokości 260,40 m n.p.m, za pomocą mnicha piętrząco-spustowego, o następujących parametrach:

średnica leżaka $\varnothing = 100$ mm
długość leżaka $L= 20,0$ m
rzędna dna wlotu leżaka 259,077 m n.p.m

4. pobór i odprowadzanie wody:

pobór wody z rowu Pd, za pomocą rurociągu zabudowanego prostopadle do rowu, o średnicy $\varnothing 400$ mm, długości 6,5 m i rzędnej dna przy zastawce 260,60 m n.p.m., w ilości całkowitej $Q_{\max.h} = 10,50$ m³/h,
 $Q_{\text{sr.d}} = 48,00$ m³/d,
 $Q_{\max.r} = 1080,0$ m³/rok

W tym:

- w okresie wiosennym (od 22- 28 lutego lub w terminie uzgodnionym z użytkownikiem stawu położonego na działce Nr 3 i użytkownikiem stawu położonego na działce Nr 824/21), do napełniania stawu w ilości $V= 1078,0$ m³ w czasie $T = 6$ dobowym przy przepływie jednostkowym $q= 2,91$ l/s,
- w okresie marzec-wrzesień do uzupełniania strat na parowanie i podtrzymanie lustra wody, w ilości całkowitej $V= 2,0$ m³ ($Q= 0,1$ l/s) , przy przepływie dyspozycyjnym $q= 1,45 - 2,18$ l/s.

odprowadzanie wody ze stawu, za pomocą leżaka mnicha pietrząco-spustowego o średnicy Ø 100 mm i długości 20,0 m, w okresie jesiennym (w drugim tygodniu grudnia lub w terminie uzgodnionym z użytkownikiem stawu położonego na działce Nr 824/21, po spuszczeniu wody ze stawu położonego na działce Nr 824/21), w czasie minimum $T = 1$ doba, w ilości całkowitej:

$$Q_{\max.h} = 39,6 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 79,2 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\max.r} = 1078,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Współrzędne geograficzne urządzeń wodnych:

Lp.	Urządzenia wodne	Współrzędne geograficzne		Rzędna
		N	E	m n.p.m.
1	Wlot do stawu	50 ° 5' 46,9"	18 ° 43' 26,7"	260,244
2	Wylot ze stawu	50 ° 5' 46,8"	18 ° 43' 29,7"	259,077
3	Zastawka pietrząca na rowie	50 ° 5' 46,7"	18 ° 43' 26,5"	260,598
4	Narożnik stawu N-W	50 ° 5' 47,5"	18 ° 43' 26,7"	260,67
5	Narożnik stawu P-W	50 ° 5' 46,9"	18 ° 43' 26,6"	260,61
6	Narożnik stawu N-E	50 ° 5' 47,2"	18 ° 43' 29,7"	261,24
7	Narożnik stawu P-E	50 ° 5' 46,3"	18 ° 43' 29,6"	260,93

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w w/w sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA

Damian Mrowiec