

Rybnik, dnia 10.12.2015 r.

OS. 6341.44.2015

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. **wykonanie urządzeń wodnych** położonych na działce Nr 414/41 w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy tj., w szczególności:

1) wykonanie wgłębnego zbiornika przepływowego zlokalizowanego na „rowie leśnym” o następujących parametrach:

zbiornik rekreacyjny w kształcie zbliżonym do trapezu o wymiarach
w dnie: długość 46,2 m, szerokość 11,3 – 15,0 m, powierzchnia 0,058 ha
na krawędziach skarp długość 61,2 m, szerokość 21,0 – 26,4 m
powierzchnia zalewu: 0,102 ha,
powierzchnia z ogroblowaniem 0,179 ha
średnia głębokość zbiornika: 3,0 – 3,8m,
średnia głębokość od lustra wody: 2,0 m
objętość zalewu: 1600,0 m³,
max rzędna lustra wody: 237,4 m n.p.m
rzędna dna: 235,4 m n.p.m
rzędna korony grobli 224,38- 224,68 m n.p.m.
nachylenie skarp od strony wody 1:1,5 – 1:2
nachylenie skarpy odpowietrznej południowej 1:1,5

- 2) przebudowa odcinka rowu leśnego przez jego zarurowanie rurą PVC-U o średnicy Ø 600 mm, na długości L= 5,0 m przed wlotem do stawu, jako przepust pod skarpą południową, ze spadkiem 1%, rzędna dna wlotu do przepustu 237,5 m npm, rzędna dna wylotu do zbiornika 237,45 m npm,
- 3) przebudowa odcinka rowu leśnego przez jego zarurowanie rurą betonową o średnicy Ø 600 mm, na długości L= 4,0 m od istniejącego przepustu pod ul. Gajową do zbiornika, ze spadkiem 0,5 %, rzędna dna wlotu do przepustu 237,36 m npm, rzędna dna wylotu do istniejącego przepustu pod ul. Gajową 237,32 m npm,
- 4) wykonanie „grobli” w granicy południowej zbiornika o długości 61,6 m, szerokości korony 2,0 m i nachyleniu skarpy odpowietrznej 1:1,5
- 5) wykonanie dwóch odcinków rowu przyskarpowego wzdłuż „grobli” południowej przy granicy z działką nr 870/42 stanowiącą własność osób fizycznych: odcinek zachodni (lewobrzeżny) o długości 25,5 m, odcinek wschodni (prawobrzeżny) o długości 15,5 m (łącznie długość 41,0 m); o szerokości w dnie 0,2 m, głębokości 0,3 m i nachyleniu skarp 1:1,5.

2. Pobór i odprowadzanie wody:

pobór wody z rowu leśnego, w ilości całkowitej:

$$Q_{\max,h} = 28,08 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 673,920,85 \text{ m}^3/\text{d},$$

$Q_{\max,r} = 1600,0 \text{ m}^3/\text{rok}$ w pierwszym roku od wykonania zbiornika oraz przy każdym napełnianiu zbiornika, jeśli zbiornik nie będzie spuszcany w okresie jesiennym.

odprowadzanie wody ze zbiornika do rowu leśnego raz na 10 lat, przez pompowanie w okresie jesiennym, w ilości całkowitej

$$Q_{\max,h} = 12,0 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 288,0 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\max,r} = 1600,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Współrzędne geograficzne urządzeń wodnych:

Zbiornik:

narożnik północno-zachodni NW	N 50° 05' 38,73"
	E 18° 28' 19,46"

narożnik północno-wschodni NE	N 50° 05' 38,69"
	E 18° 28' 22,53"

narożnik południowo-wschodni SE	N 50° 05' 37,81"
	E 18° 28' 22,44"

narożnik południowo-zachodni SW	N 50° 05' 38,07"
	E 18° 28' 19,37"

Przepust w skarpie południowej:

wlot do przepustu:	N 50° 05' 38,07"
	E 18° 28' 20,61"

wylot z przepustu do zbiornika	N 50° 05' 37,91"
	E 18° 28' 20,63"

Przepust dołączony do ul. Gajowej:

wlot do przepustu:	N 50° 05' 38,78"
	E 18° 28' 20,50"

wylot z przepustu do przepustu pod ul. Gajową:	N 50° 05' 38,65"
	E 18° 28' 20,51"

rów przyskarpowy:

odcinek zachodni

<i>początek (5)</i>	N 50° 05' 37,99"
	E 18° 28' 19,35"

<i>koniec (4) wlot do rowu leśnego</i>	N 50° 05' 37,91"
	E 18° 28' 20,63"

odcinek wschodni
początek (6)

N 50° 05' 37,84"
E 18° 28' 21,41"

koniec (4) wlot do rowu leśnego

N 50° 05' 37,91"
E 18° 28' 20,63"

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w w/w sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA
Damian Mrówiec