

Rybnik, dnia 23.05.2017 r.

OŚ.6341.50.2016

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:

### wykonanie urządzeń wodnych:

wykonanie urządzeń odwadniających projektowany budynek mieszkalny, zlokalizowany na działce Nr 1959/267 w Jejkowicach przy ul. Prusa, w postaci:

- 1) drenażu francuskiego wraz z drenem PVC-U Ø126/113 z filtrem PP (położonego wzdłuż zachodniej granicy działki Nr 1959/267 stanowiącej własność wnioskodawców), o łącznej długości 53,5 m, zakończonego studnią zbiorczą S6,
- 2) drenażu opaskowego wokół budynku (położonego na działce Nr 1959/267 stanowiącej własność wnioskodawców), w obsypce żwirowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi Ø 315 mm, o łącznej długości 80,1 m, zakończonego studnią zbiorczą S6,
- 3) rurociągu z rur PVC-U Ø 160 mm na podsypce z piasku, biegnącego od studni zbiorczej S6 przez działki Nr 1830/267 oraz 1012/244 (stanowiące własność osób fizycznych), o długości 52,1 m, zakończonego betonowym prefabrykowanym wylotem drenarskim W-1 do rowu melioracyjnego, zabezpieczonego kratą z prętów,
- 4) umocnienie dna rowu-odbiornika powyżej wylotu W-1 na odcinku o długości 1,0 m i poniżej wylotu W-1 na odcinku o długości 4,0 m do przepustu Ø 400 mm, korytkami typu „Hałcnów”,
- 5) umocnienie skarp rowu-odbiornika powyżej wylotu W-1 na odcinku o długości 1,0 m i poniżej wylotu W-1 na odcinku o długości 4,0 m do przepustu Ø 400 mm, płytami melioracyjnymi 75x50x10 cm, pasem o szerokości 0,75 m.

### szczegółne korzystanie z wód:

odprowadzanie wód drenażowych z odwodnienia budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce Nr 1959/267 w Jejkowicach przy ul. Prusa, w ilości całkowitej  $Q_{hmax} = 0,432 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $Q_{d\text{sr}} = 0,605 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{r\text{max}} = 220,8 \text{ m}^3/\text{rok}$ , wylotem W-1 do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce Nr 1012/244 w Jejkowicach.

Współrzędne geograficzne urządzeń:

|                                       |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| drenaż francuski początek (pkt 9)     | N 50° 06' 12.45" | E 18° 27' 43.28" |
| drenaż francuski koniec (studnia Sd5) | N 50° 06' 13.42" | E 18° 27' 43.57" |
| studnia zbiorcza S6                   | N 50° 06' 13.55" | E 18° 27' 44.70" |
| wylot W-1                             | N 50° 06' 13.69" | E 18° 27' 47.00" |

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Starostwo Powiatowe  
Miejski Ośrodek Środowiskowy  
Miejski Ośrodek Kultury  
*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej H. G. G. G.