

Rybnik, dnia 27.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na piętrzenie, pobór i odprowadzanie wód z istniejącego stawu, położonego na działce 740/185 (obręb 3 Dzimierz) w Gminie Lyski, stanowiących własność wnioskodawców, o następujących parametrach:

kategoria stawu: rekreacyjny
powierzchnia zalewu: 0,1026 ha,
średnia głębokość: 0,8 m,
objętość zalewu: 820,8 m³,
max rzędna lustra wody: 232,30 m n.p.m.

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmuje w szczególności:

3. **piętrzenie wody** w rowie „bez nazwy” w km 0+754, do maksymalnej wysokości 232,30 m n.p.m, za pomocą betonowej zastawki piętrzącej z drewnianymi szandorami, zlokalizowanej w poprzek rowu, na działce nr 339, stanowiącej własność Skarbu Państwa o następujących parametrach:

wysokość zastawki $H = 0,5$ m
szerokość zastawki w dnie $B = 0,8$ m
wysokość piętrzenia $h = 0,50$ m
rzędna dna zastawki : 231,80 m n.p.m

piętrzenie wody w stawie do max wysokości 232,30 m n.p.m, za pomocą mnicha piętrząco-spustowego, o następujących parametrach:

średnica leżaka z kielichowych rur PCV $\varnothing = 200$ mm
długość leżaka $L = 7,0$ m
rzędna dna wlotu leżaka 259,077 m n.p.m

4. **pobór i odprowadzanie wody:**

pobór wody z rowu „bez nazwy”, za pomocą rurociągu o średnicy $\varnothing 200$ mm, długości 10,0 m i rzędnej dna przy zastawce 231,80 m n.p.m., w ilości całkowitej $Q_{\max,h} = 3,0$ m³/h,

$$Q_{\text{sr.d}} = 11,00 \text{ m}^3/\text{d},$$
$$Q_{\text{max,r}} = 2026,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

W tym:

- w okresie wiosennym, do napełniania stawu w ilości $V = 914,0$ m³ w czasie $T = 14$ dobowym przy przepływie jednostkowym $q = 0,76$ l/s,
- w okresie marzec-listopad do uzupełniania strat na parowanie i podtrzymanie lustra wody, w ilości $Q = 1112,96$ m³, przy przepływie dyspozycyjnym $q = 0,38 - 0,76$ l/s.

odprowadzanie wody ze stawu, za pomocą leżaka PVC mnicha piętrząco-spustowego o średnicy $\varnothing 200$ mm i długości 7,0 m, w okresie jesiennym, w czasie minimum $T = 8,3$ doby, w ilości całkowitej:

$$Q_{\max,h} = 4,68 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{\text{sr},d} = 112,32 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\max,r} = 913,14 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Współrzędne geograficzne urządzeń wodnych:

L.p.	Nazwa	Współrzędne N	Współrzędne E
1	staw	50° 06' 23.89"	18° 21' 23.21"
		50° 06' 23.83"	18° 21' 24.80"
		50° 06' 23.09"	18° 21' 24.84"
		50° 06' 23.05"	18° 21' 22.78"
2	Mnich spustowy	50° 06' 23.11"	18° 21' 24.73"
3	Wylot do rowu	50° 06' 22.89"	18° 21' 24.78"
4	Zastawka piętrząca na rowie	50° 06' 22.93"	18° 21' 22.47"

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w w/w sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

KIEROWNIK
Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
n. Pola
mgr inż. Katarzyna Kozakiewicz