



DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI  
W GLIWICACH  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.656.2021.MS

Gliwice, 26 stycznia 2022 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a) i art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 400 ust. 6 i ust. 8, art. 401, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 listopada 2021 r., uzupełnionego przy piśmie z dnia 2 grudnia 2021 r., Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, działającej przez Pełnomocnika w osobie Pana Ryszarda Mazur, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: „Biuro projektowe Droginwest Ryszard Mazur”, 34-500 Zakopane, os. Krzeptówki 202, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Rozbiórkę urządzeń wodnych – rowów i przepustów na rowach, w zakresie robót technologicznych budowy gazociągu;
2. Budowę/Przebudowę urządzeń wodnych – rowów i przepustów na rowach, w zakresie przekroczenia drogą technologiczną;
3. Odbudowę urządzeń wodnych – rowów i przepustów na rowach, do stanu przed robotami, w ramach inwestycji: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”,

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach  
orzeka**

**I. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na:**

1. Rozbiórkę urządzeń wodnych – rowów i przepustów na rowach, w zakresie robót technologicznych budowy gazociągu;
2. Budowę/Przebudowę urządzeń wodnych – rowów i przepustów na rowach, w zakresie przekroczenia drogą technologiczną;
3. Odbudowę urządzeń wodnych – rowów i przepustów na rowach, do stanu przed robotami, w ramach inwestycji: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”.

• **Cel wnioskowanych prac:**

- wykonanie pod rowami metodą wykopową gazociągów wysokiego ciśnienia (wraz z infrastrukturą towarzyszącą np. światłowodami);

- umożliwienie wykonania tymczasowej drogi technologicznej montażowej wzdłuż gazociągu (na potrzeby jego budowy) przez urządzenia wodne (rowy, przepusty);
- zapewnienie możliwości przejazdu pojazdom budowy przez rowy metodą w bród (rozkopanie skarp dla ramp zjazdowych) w ciągu tymczasowych dróg technologicznych;
- odbudowa urządzeń wodnych po wykonaniu robót;
- wykonanie urządzeń wodnych stałych (przepustów) na potrzeby nowych odcinków dróg leśnych.

- **Opis stanu istniejącego:**

- ✦ **rowy:**

- rowy są budowlami ziemnymi, z niską roślinnością, nieumocnione, posiadają różne parametry geometryczne.

- ✦ **przepusty na rowach:**

- przepusty leśne znajdują się w różnym stanie technicznym, jednakże są w pełni funkcjonalne, przekroje rurowe betonowe, występują ścianki czołowe.

- **Zakres prac:**

- ✦ **rowy:**

- tymczasowa rozbiórka z uwagi na przecięcie z gazociągami i światłowodem, w przypadku:
  - braku występowania wody w rowie:
    - gazociąg zostanie posadowiony na głębokości min. 0,5 m od rzędnej odmulonego dna rowu do rzędnej górnej rury oraz w odległości około 50 cm nad rurociągiem zostanie umieszczona płyta zabezpieczająca;
    - światłowód w rurze ochronnej ułożony będzie w odległości około 1,0 m od zewnętrznej ścianki gazociągu (rzędna górna rury ochronnej światłowodu zgodna z rzędną górną gazociągu).
  - występowaniu wody w rowie, a wtedy:
    - należy dodatkowo zabudować tymczasowo studnię, w celu przerwania dopływu wód i umożliwienia ich odpompowywania jeśli rzędna posadowienia gazociągu i dna rowu są zbliżone;
    - należy dodatkowo zabudować układ tymczasowych wałów w celu przerwania dopływu wód oraz bypass przepuszczający wodę jeśli rzędna posadowienia rurociągu i dna rowu są znacząco różne.
- tymczasowa przebudowa (celem umożliwienia przejazdu przez rów drogą technologiczną montażową wzdłuż gazociągu):
  - wykonanie brodu w celu zapewnienia przejazdu przez rów w pasie szerokości od 3,0 m do 6,0 m, wykonanego z płyt żelbetowych ułożonych na warstwie kruszywa (nachylenie wjazdu i wyjazdu 1:8 do 1:12, nachylenie formowanych skarp zależne od rodzaju gruntu);
  - w przypadku kiedy przejazd w bród jest mało wykonalny z uwagi na koryta rowu często umiejscowione w rozległym jarze, należy wykonać częściowe zarurowanie rowu (wykonanie zasypu zarurowania powinno uwzględniać przejazd sprzętu mechanicznego);
  - wykonanie pasa budowlano-montażowego celem tymczasowego składowania ciągu rur przeciskowych (miejsce na lura HDD) do czasu wykonania przewiertu.
- odbudowa do stanu przed robotami (po wykonaniu całości prac montażowych) przy pomocy darniny, szpilek drewnianych oraz warstwy humusu, układanych na ubitych podkładach ziemnych.

✦ przepusty na rowach:

- tymczasowa rozbiórka (z uwagi na prace ziemne dla gazociągu i drogi montażowej):
  - przepusty leśne w kolizji z inwestycją zostaną poddane tymczasowej rozbiórce przez demontaż elementów (ścianki czołowe, rura przepustowa) lub zostaną tymczasowo zasypane (np. przy kolizji z drogą technologiczną);
  - sposoby zapewnienia ciągłości przepływu wody w miejscu likwidacji tożsame jak dla rowów otwartych, omówionych w nn. decyzji.
- odbudowa do stanu przed robotami (przy wstępnym zachowaniu oryginalnych parametrów przepustów z zastosowaniem nowych lub zgodnych ze stanem istniejącym rozwiązań materiałowych);
- budowa i rozbiórka (przy tymczasowej konieczności zabudowy przepustu na rowie leśnym dla drogi montażowej);
- budowa obiektów stałych dla nowych odcinków dróg leśnych (rury przepustowe żelbetowe wzmocnione na wlocie i wylocie ściankami czołowymi).

ZESTAWIENIE PRZEKROCZEŃ URZĄDZEŃ WODNYCH – ROWÓW:

| Tab. 1 |                            |            |                                 |                          |                                                   |                                             |             |          |                   |                  |                          |                                      |                          |                                                             |
|--------|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lp.    | Km gazoci. - wg. dec. środ | Nazwa rowu | Rodzaj urz. wod. (Przepust/row) | Metoda przekr. urz. wod. | Prj. elemnt. przekracz. urz. wod.                 | Lok. urz. wod. w pasie budowlano-montażowym |             |          | Wymiary urz. wod. |                  |                          |                                      | Rzędne wysokości.        |                                                             |
|        |                            |            |                                 |                          | G – gazociąg, D – droga montażowa, S – światłowód | Nr działki                                  | Obręb       | Gmina    | Uśred. głęb. [m]  | Uśred. szer. [m] | Uśred. nach. skarp [1:m] | Dł. urz. wod. w pasie bud.-mont. [m] | Dna urz. wod. [m n.p.m.] | Min. głębokość góry gazociągu/światłowodu pod dnem rowu [m] |
| 1      | 0+810                      | D-11       | row                             | wykop otwarty            | G, D, S                                           | 50, 56                                      | Ocice Górne | Racibórz | 0,68              | 3,5              | 1:4                      | 36,4                                 | 228,83                   |                                                             |
| 2      | 1+311                      | 62         | row                             | wykop otwarty            | G, D, S                                           | 184/1                                       | Ocice Górne | Racibórz | 0,64              | 3,4              | 1:4                      | 20                                   | 227,47                   |                                                             |
| 3      | 3+093                      | -          | row                             | wykop otwarty            | G, D, S                                           | 591/78, 565/74, 77                          | Stara Wieś  | Racibórz | 1                 | 5,1              | 1:1,4                    | 28,4                                 | 227,47                   |                                                             |
| 4      | 4+274                      | SW-6       | row                             | wykop otwarty            | G, D, S                                           | 117                                         | Stara Wieś  | Racibórz | 0,5               | 4,7              | 1:1,5                    | 30,5                                 | 208,4                    |                                                             |
| 5      | 6+576                      | -          | row                             | wykop otwarty            | G, D, S                                           | 307, 308                                    | Stara Wieś  | Racibórz | 0,5               | 4,7              | 1:1,5                    | 28,3                                 | 183,55                   |                                                             |
| 6      | 6+778                      | 18         | row                             | wykop otwarty            | G, D, S                                           | 10, 17                                      | Miedonia    | Racibórz | 4,8               | 3,5              | 1:8                      | 28,1                                 | 182,79                   | 1,0                                                         |
| 7      | 6+997                      | -          | row                             | miejsce lra HDD          | G                                                 | 553/134                                     | Miedonia    | Racibórz | 0,4               | 3,5              | 1:3                      | 42                                   | 181,59                   | -                                                           |

|    |        |   |     |                     |                                           |               |           |          |      |     |       |      |        |     |
|----|--------|---|-----|---------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|----------|------|-----|-------|------|--------|-----|
| 8  | 7+037  | - | rów | miejsce<br>lira HDD | G                                         | 556/134       | Miedonia  | Racibórz | 0,4  | 5,8 | 1:5   | 50   | 181,38 | -   |
| 9  | 8+592  | - | rów | wykop<br>otwarty    | G, D, S                                   | 1901          | Markowice | Racibórz | 0,5  | 4,7 | 1:1,5 | 30,5 | 183,54 | 1,0 |
| 10 | 8+739  | - | rów | wykop<br>otwarty    | G, D, S                                   | 1912,<br>1913 | Markowice | Racibórz | 0,1  | 1,5 | 1:10  | 44,4 | 183,19 |     |
| 11 | 8+770  | - | rów | wykop<br>otwarty    | G, D, S                                   | 1872          | Markowice | Racibórz | 0,1  | 1,5 | 1:5   | 25,3 | 183,01 |     |
| 12 | 9+534  | - | rów | wykop<br>otwarty    | G, D, S                                   | 1836,<br>1831 | Markowice | Racibórz | 0,55 | 7,1 | 1:5   | 49,2 | 181,29 | 1,0 |
|    | 9+701  | - | rów | wykop<br>otwarty    | G, D, S                                   | 1835/2        | Markowice | Racibórz | 0,5  | 4,7 | 1:1,5 | 30,5 | 182,57 |     |
| 13 | 10+131 | - | rów | wykop<br>otwarty    | G, D, S                                   | 17/3          | Markowice | Racibórz | 1,4  | 6   | 1:2   | 33,7 | 181,31 |     |
|    |        |   |     | przepust            | zakres zarurowania rowu wg. Tabeli nr 1.2 |               |           |          |      |     |       |      |        |     |
| 14 | 10+385 | - | rów | wykop<br>otwarty    | G, D, S                                   | 12            | Markowice | Racibórz | 0,7  | 4,5 | 1:5   | 33,4 | 181,55 | 1,0 |
|    |        |   |     | przepust            | zakres zarurowania rowu wg. Tabeli nr 1.2 |               |           |          |      |     |       |      |        |     |

|    |        |             |     |                  |                                           |                 |                        |                      |      |     |      |      |        |     |
|----|--------|-------------|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------|-----|------|------|--------|-----|
| 15 | 11+977 | ozn.<br>138 | rów | wykop<br>otwarty | G, D, S                                   | 428             | Markowice              | Racibórz             | 0,1  | 0,7 | 1:4  | 28,3 | 187,31 | 1,0 |
| 16 | 12+474 | -           | rów | wykop<br>otwarty | G, D, S                                   | 382             | Markowice              | Racibórz             | 0,5  | 3,6 | 1:3  | 30,3 | 189,21 |     |
| 17 | 12+597 | ozn.<br>135 | rów | wykop<br>otwarty | G, D, S                                   | 1795            | Markowice              | Racibórz             | 0,25 | 2,2 | 1:5  | 28,1 | 189,75 |     |
| 18 | 12+798 | ozn.<br>136 | rów | wykop<br>otwarty | G, D, S                                   | 1796            | Markowice              | Racibórz             | 0,25 | 1,5 | 1:5  | 28   | 190,68 |     |
| 19 | 12+851 | -           | rów | wykop<br>otwarty | G, D, S                                   | 1184,<br>(332)  | Babice,<br>(Markowice) | Nędza,<br>(Racibórz) | 0,57 | 2   | 1:2  | 20,3 | 190,06 |     |
| 20 | 13+191 | -           | rów | wykop<br>otwarty | G, D, S                                   | 1161            | Babice                 | Nędza                | 0,75 | 2   | 1:2  | 28   | 191,37 |     |
| 21 | 13+806 | -           | rów | wykop<br>otwarty | G, D, S                                   | 997<br>982, 983 | Babice                 | Nędza                | 0,6  | 3   | 1:3  | 11,1 | 214,12 | 1,0 |
|    |        |             |     | przepust         | zakres zarurowania rowu wg. Tabeli nr 1.2 |                 |                        |                      |      |     |      |      |        |     |
| 22 | 14+441 | -           | rów | wykop<br>otwarty | G, D, S                                   | 600, 601        | Babice                 | Nędza                | 0,55 | 2,3 | 1:5  | 32,1 | 216,44 |     |
| 23 | 14+766 | -           | rów | wykop<br>otwarty | G, D, S                                   | 573             | Babice                 | Nędza                | 0,45 | 2   | 1:2  | 28,8 | 217,83 |     |
| 24 | 15+128 | -           | rów | wykop<br>otwarty | G, D, S                                   | 552/2           | Babice                 | Nędza                | 0,25 | 1,5 | 1:5  | 31   | 225,18 |     |
| 25 | 19+183 | -           | rów | wykop<br>otwarty | G, D, S                                   | 672,<br>318/6   | Nowa Wieś              | Lyski                | 1    | 2   | 1:3  | 34,8 | 240,98 |     |
| 26 | 19+096 | -           | rów | wykop<br>otwarty | G, D, S                                   | 709             | Lyski                  | Lyski                | 0,3  | 3   | 1:10 | 24   | 245,7  |     |

|    |        |   |     |               |         |       |           |                   |      |     |     |      |        |     |
|----|--------|---|-----|---------------|---------|-------|-----------|-------------------|------|-----|-----|------|--------|-----|
| 27 | 21+554 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S | 250   | Lyski     | Lyski             | 0,5  | 6   | 1:5 | 30,1 | 245,75 | 1,0 |
| 28 | 21+809 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S | 246   | Lyski     | Lyski             | 1,7  | 6   | 1:5 | 32   | 241,86 |     |
| 29 | 22+229 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S | 242   | Lyski     | Lyski             | 0,9  | 6   | 1:5 | 28,7 | 222,53 |     |
| 30 | 22+408 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S | 242   | Lyski     | Lyski             | 2,2  | 3,3 | 1:3 | 31,9 | 229,28 |     |
| 31 | 25+563 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S | 164   | Zwonowice | Lyski             | 0,35 | 2,6 | 1:3 | 20,8 | 224,26 |     |
| 32 | 25+971 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S | 163   | Zwqnowice | Lyski             | 0,5  | 2,9 | 1:3 | 40   | 226,61 |     |
| 33 | 25+983 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S | 163   | Zwonowice | Lyski             | 0,4  | 2   | 1:3 | 34   | 226,49 |     |
| 34 | 26+394 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S | 162   | Zwonowice | Lyski             | 0,5  | 3   | 1:3 | 31,4 | 232,95 |     |
| 35 | 26+751 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S | 176   | Zwonowice | Lyski             | 0,5  | 3   | 1:5 | 24   | 242,80 |     |
| 36 | 28+368 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S | 283   | Rudy      | Kuźnia Raciborska | 0,5  | 2   | 1:5 | 38,9 | 265,41 |     |
| 37 | 28+380 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S | 283   | Rudy      | Kuźnia Raciborska | 0,5  | 2   | 1:5 | 33,8 | 265,83 |     |
| 38 | 32+122 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S | 255/7 | Stodoły   | Rybnik            | 0,45 | 2   | 1:3 | 24,8 | 221,38 |     |

|    |        |   |     |               |                                           |           |         |        |      |      |       |       |        |     |
|----|--------|---|-----|---------------|-------------------------------------------|-----------|---------|--------|------|------|-------|-------|--------|-----|
| 39 | 33+322 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 272/2     | Stodoły | Rybnik | 0,95 | 3,6  | 1:3   | 20,2  | 210,71 | 1,0 |
|    |        |   |     | przepust      | zakres zarurowania rowu wg. Tabeli nr 1.2 |           |         |        |      |      |       |       |        |     |
| 40 | 34+334 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 251/1     | Stodoły | Rybnik | 0,25 | 1,5  | 1:5   | 25,3  | 224,44 | 1,0 |
| 41 | 36+255 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 54        | Ochojec | Rybnik | 0,25 | 1,5  | 1:4   | 41,2  | 242,77 |     |
| 42 | 37+465 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 77        | Ochojec | Rybnik | 0,58 | 11,2 | 1:5   | 29    | 235,02 |     |
| 43 | 37+641 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 77        | Ochojec | Rybnik | 0,43 | 2,7  | 1:2,5 | 1:2,5 | 230,39 |     |
| 44 | 37+646 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 76, 109   | Ochojec | Rybnik | 0,21 | 1,5  | 1:5   | 31,5  | 230,18 |     |
| 45 | 37+670 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 76        | Ochojec | Rybnik | 0,32 | 2,2  | 1:4   | 24,5  | 229,74 |     |
| 46 | 38+029 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 76        | Ochojec | Rybnik | 0,62 | 2,7  | 1:1,5 | 21,3  | 229,69 |     |
| 47 | 38+132 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 75/1      | Ochojec | Rybnik | 0,17 | 4,4  | 1:10  | 25,4  | 231,21 |     |
| 48 | 38+170 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 75/1, 108 | Ochojec | Rybnik | 0,51 | 3,7  | 1:4   | 35,6  | 229,79 |     |
| 49 | 38+224 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 108, 75/1 | Ochojec | Rybnik | 1,24 | 10   | 1:5   | 37,2  | 229,44 |     |

|    |        |   |     |               |                                           |               |         |        |      |     |       |       |        |     |
|----|--------|---|-----|---------------|-------------------------------------------|---------------|---------|--------|------|-----|-------|-------|--------|-----|
| 50 | 38+410 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 558           | Ochojec | Rybnik | 0,1  | 1   | 1:6   | 28    | 229,59 |     |
| 51 | 38+460 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 556<br>551    | Ochojec | Rybnik | 0,5  | 4,7 | 1:1,5 | 12,3  | 230,62 |     |
| 52 | 38+555 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 540, 539      | Ochojec | Rybnik | 0,61 | 2,5 | 1:1,5 | 33,4  | 230,38 |     |
| 53 | 38+558 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 539           | Ochojec | Rybnik | 0,3  | 3,9 | 1:6   | 33,4  | 230,42 |     |
| 54 | 38+588 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 537, 539      | Ochojec | Rybnik | 0,26 | 2,6 | 1:8   | 29,3  | 230,9  | 1,0 |
| 55 | 38+593 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 538           | Ochojec | Rybnik | 0,26 | 2,6 | 1:8   | 29,5  | 230,97 |     |
| 56 | 39+152 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 106/2         | Ochojec | Rybnik | 0,65 | 5,2 | 1:2,5 | 19,5  | 236,58 |     |
| 57 | 39+427 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 105           | Ochojec | Rybnik | 2,8  | 2,6 | 1:2   | 19,01 | 236,68 |     |
|    |        |   |     | przepust      | zakres zarurowania rowu wg. Tabeli nr 1.2 |               |         |        |      |     |       |       |        |     |
| 58 | 39+539 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 105           | Ochojec | Rybnik | 0,4  | 3   | 1:4   | 21,7  | 242,96 | 1,0 |
| 59 | 39+597 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 104           | Ochojec | Rybnik | 0,55 | 4,7 | 1:4   | 23    | 244,22 |     |
| 60 | 40+315 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 103           | Ochojec | Rybnik | 0,52 | 2,6 | 1:2,5 | 23,1  | 249,47 |     |
| 61 | 41+268 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 128/1,<br>129 | Ochojec | Rybnik | 4,4  | 28  | 1:2,5 | 24,1  | 260,34 |     |

|    |        |   |     |               |                                           |               |            |                        |      |      |       |      |        |     |
|----|--------|---|-----|---------------|-------------------------------------------|---------------|------------|------------------------|------|------|-------|------|--------|-----|
|    |        |   |     | przepust      | zakres zarurowania rowu wg. Tabeli nr 1.2 |               |            |                        |      |      |       |      |        |     |
| 62 | 41+473 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 128/1,<br>129 | Ochojec    | Rybnik                 | 1,7  | 11,7 | 1:2,5 | 25,1 | 262,79 | 1,0 |
|    |        |   |     | przepust      | zakres zarurowania rowu wg. Tabeli nr 1.2 |               |            |                        |      |      |       |      |        |     |
| 63 | 43+275 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 1806,<br>1808 | Książenice | Czerwionka - Leszczyny | 0,5  | 4,7  | 1:1,5 | 23,5 | 266,53 | 1,0 |
| 64 | 43+742 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 767/17        | Kamień     | Rybnik                 | 0,43 | 2,7  | 1:7   | 29,5 | 254,11 |     |
| 65 | 44+070 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 770/67        | Kamień     | Rybnik                 | 0,38 | 3,6  | 1:3   | 78,1 | 252,51 |     |
| 66 | 44+086 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 770/67        | Kamień     | Rybnik                 | 0,65 | 2,7  | 1:2,5 | 19,5 | 252,13 |     |
| 67 | 44+239 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 770/67        | Kamień     | Rybnik                 | 0,43 | 4,3  | 1:4   | 21   | 257,79 |     |
| 68 | 44+370 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 770/67        | Kamień     | Rybnik                 | 0,48 | 4,4  | 1:6   | 20   | 256,69 |     |
| 69 | 44+598 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 770/67        | Kamień     | Rybnik                 | 0,5  | 4,7  | 1:1,5 | 20   | 247,08 |     |

|    |        |   |     |               |                                           |                     |                         |                                  |      |     |       |      |        |     |
|----|--------|---|-----|---------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|------|-----|-------|------|--------|-----|
| 70 | 44+683 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 770/67              | Kamień                  | Rybnik                           | 0,51 | 3,6 | 1:2,5 | 24,7 | 247,69 |     |
| 71 | 44+885 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 261/75, 74          | Kamień                  | Rybnik                           | 0,72 | 3,2 | 1:2   | 20,4 | 242,57 |     |
| 72 | 44+914 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 261/75, 752/72      | Kamień                  | Rybnik                           | 0,33 | 1,2 | 1:4   | 22,7 | 240    |     |
| 73 | 44+936 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 752/72              | Kamień                  | Rybnik                           | 0,33 | 6   | 1:5   | 20,5 | 239,23 | 1,0 |
|    |        |   |     | przepust      | zakres zarurowania rowu wg. Tabeli nr 1.2 |                     |                         |                                  |      |     |       |      |        |     |
| 74 | 45+248 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 289/1, 290/158, (3) | Kamień, (Przegędza)     | Rybnik, (Czerwionka - Leszczyny) | 0,45 | 5,5 | 1:5   | 21,4 | 270,74 |     |
| 75 | 46+267 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 773, 855/793        | Przegędza               | Czerwionka - Leszczyny           | 0,25 | 1,5 | 1:6   | 30,7 | 247,08 |     |
| 76 | 47+112 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 190, 189            | Ligota                  | Rybnik                           | 0,5  | 4,7 | 1:1,5 | 24,5 | 250,17 |     |
| 77 | 48+755 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 220/1               | Ligota                  | Rybnik                           | 0,73 | 3,8 | 1:2   | 21   | 236,76 |     |
| 78 | 48+926 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 220/1               | Ligota                  | Rybnik                           | 0,5  | 3,6 | 1:5   | 21   | 236,93 |     |
| 79 | 49+049 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 220/1               | Ligota                  | Rybnik                           | 0,56 | 3,1 | 1:3   | 31   | 237,35 |     |
| 80 | 49+105 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 219/1               | Ligota                  | Rybnik                           | 0,45 | 3,9 | 1:5   | 38,1 | 238,49 | 1,0 |
| 81 | 50+386 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 216                 | Ligota                  | Rybnik                           | 0,71 | 2   | 1:1,5 | 20,2 | 258,33 |     |
| 82 | 52+544 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 304, 301, (6)       | Przegędza, (Szejkowice) | Czerwionka - Leszczyny           | 0,63 | 1,9 | 1:2,5 | 22,4 | 275,6  |     |
| 83 | 53+304 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 299                 | Przegędza               | Czerwionka - Leszczyny           | 0,15 | 6,2 | 1:10  | 40   | 268,37 |     |
| 84 | 53+738 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 298                 | Przegędza               | Czerwionka - Leszczyny           | 0,44 | 3,1 | 1:6   | 43,1 | 261,15 |     |
| 85 | 53+789 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 295                 | Przegędza               | Czerwionka - Leszczyny           | 1,28 | 4,7 | 1:3   | 31,5 | 257,92 |     |
|    |        |   |     | przepust      | zakres zarurowania rowu wg. Tabeli nr 1.2 |                     |                         |                                  |      |     |       |      |        |     |
| 86 | 54+593 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 716                 | Stanowice               | Czerwionka - Leszczyny           | 0,36 | 2,4 | 1:3   | 23   | 265,96 |     |
| 87 | 54+723 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 716                 | Stanowice               | Czerwionka - Leszczyny           | 0,15 | 3,8 | 1:10  | 27,4 | 266,52 |     |
| 88 | 54+870 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 716                 | Stanowice               | Czerwionka - Leszczyny           | 0,35 | 2   | 1:4   | 23,8 | 269,2  | 1,0 |
| 89 | 55+158 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 714, 717            | Stanowice               | Czerwionka - Leszczyny           | 0,1  | 1   | 1:10  | 46   | 272,53 |     |

|     |        |   |     |               |                                           |                    |             |                        |      |      |       |      |        |     |
|-----|--------|---|-----|---------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|------|------|-------|------|--------|-----|
| 90  | 55+597 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 491/13             | Bełk        | Czerwionka - Leszczyny | 0,82 | 4,2  | 1:2,5 | 22,3 | 270,41 |     |
| 91  | 56+108 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 40                 | Szczekowice | Czerwionka - Leszczyny | 0,32 | 5,2  | 1:9   | 20,5 | 273,29 |     |
| 92  | 56+577 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 708                | Palowice    | Czerwionka - Leszczyny | 0,52 | 3,5  | 1:2,5 | 21,5 | 270,26 |     |
| 93  | 57+560 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 90, 166/1          | Palowice    | Czerwionka - Leszczyny | 0,22 | 1,7  | 1:9   | 10,6 | 261,97 | 1,0 |
| 94  | 57+848 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 40, 118/18, 117/18 | Bełk        | Czerwionka - Leszczyny | 0,5  | 4,7  | 1:1,5 | 23,5 | 265,56 |     |
|     |        |   |     | przepust      | zakres zarurowania rowu wg. Tabeli nr 1.2 |                    |             |                        |      |      |       |      |        |     |
| 95  | 58+660 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 138/2 157/2        | Bełk        | Czerwionka - Leszczyny | 1,2  | 16,7 | 1:6   | 35,5 | 275,03 | 1,0 |
|     |        |   |     | przepust      | zakres zarurowania rowu wg. Tabeli nr 1.2 |                    |             |                        |      |      |       |      |        |     |
| 96  | 59+841 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 982                | Palowice    | Czerwionka - Leszczyny | 0,1  | 1,2  | 1:10  | 22,6 | 264,26 | 1,0 |
| 97  | 60+342 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 981                | Palowice    | Czerwionka - Leszczyny | 0,32 | 2    | 1:4   | 21,7 | 264,07 |     |
| 98  | 60+773 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 116/2              | Woszczyce   | Orzesze                | 0,9  | 0,6  | 1:4   | 23,6 | 271,27 |     |
| 99  | 61+515 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 115/2, 65, 165/10  | Woszczyce   | Orzesze                | 0,4  | 3,5  | 1:4   | 22   | 280,55 |     |
| 100 | 63+184 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 159/2              | Woszczyce   | Orzesze                | 0,3  | 1,8  | 1:6   | 17   | 272,84 |     |
| 101 | 63+191 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 159/2 158/3        | Woszczyce   | Orzesze                | 0,3  | 2,0  | 1:6   | 17   | 272,84 |     |
| 102 | 63+461 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 158/3              | Woszczyce   | Orzesze                | 0,75 | 2,0  | 1:2   | 18   | 270,98 |     |
| 103 | 63+471 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 158/3              | Woszczyce   | Orzesze                | 0,4  | 2,5  | 1:2   | 50   | 271,45 |     |
| 104 | 63+672 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 158/3              | Woszczyce   | Orzesze                | 0,3  | 2,0  | 1:3   | 40   | 271,57 |     |
| 105 | 63+683 | - | rów | wykop otwarty | G, D, S                                   | 158/3              | Woszczyce   | Orzesze                | 0,45 | 2,0  | 1:3   | 25   | 271,39 |     |

# ZESTAWIENIE TYMCZASOWYCH URZĄDZEŃ WODNYCH:

Tab. 1.2

| Lp.                         | Oznac.<br>przepustu | Km<br>gazoci. | Nazwa<br>rowu | Rodzaj urz.<br>wod.<br>(przepust/<br>rów) | Wykon. czynność<br>(budowa, odbudowa,<br>rozbiórka) | Wymiary urz. wod.        |                                           |               | Rzędne<br>wysokości. |                      |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                             |                     |               |               |                                           |                                                     | Min.<br>średnica<br>[mm] | Dł. urz. wod. w<br>pasie bud.mont.<br>[m] | Spadek<br>[%] | wlotu [m<br>n.p.m.]  | wylotu [m<br>n.p.m.] |
| TYMCZASOWE URZĄDZENIA WODNE |                     |               |               |                                           |                                                     |                          |                                           |               |                      |                      |
| 1                           | R13                 | 10+131        | -             | przepust                                  | budowa/ rozbiórka                                   | 500                      | 12,5                                      | 0,3           | 181,44               | 181,40               |
| 2                           | R14                 | 10+385        | -             | przepust                                  | budowa/ rozbiórka                                   | 500                      | 12                                        | 0,1           | 181,60               | 181,59               |
| 3                           | R21                 | 13+806        | -             | przepust                                  | budowa/ rozbiórka                                   | 500                      | 11                                        | 3,2           | 214,77               | 214,42               |
| 4                           | R39                 | 33+322        | -             | przepust                                  | budowa/ rozbiórka                                   | 500                      | 11                                        | 2,9           | 210,99               | 210,67               |
| 5                           | R57                 | 39+427        | -             | przepust                                  | budowa/ rozbiórka                                   | 1000                     | 9                                         | 0,3           | 238,63               | 238,6                |
| 6                           | R61                 | 41+268        | -             | przepust                                  | budowa/ rozbiórka                                   | 1000                     | 11                                        | 3,5           | 260,74               | 260,36               |
| 7                           | R62                 | 41+473        | -             | przepust                                  | budowa/ rozbiórka                                   | 1000                     | 11                                        | 3,5           | 260,74               | 260,36               |
| 8                           | R73                 | 44+936        | -             | przepust                                  | budowa/ rozbiórka                                   | 1000                     | 11                                        | 0,5           | 239,31               | 239,26               |
| 9                           | R85                 | 53+789        | -             | przepust                                  | budowa/ rozbiórka                                   | 1000                     | 11                                        | 0,1           | 258,24               | 258,23               |
| 10                          | R94                 | 57+848        | -             | przepust                                  | budowa/ rozbiórka                                   | 500                      | 12                                        | 1,3           | 265,63               | 265,47               |
| 11                          | R95                 | 58+660        | -             | przepust                                  | budowa/ rozbiórka                                   | 500                      | 12                                        | 3,1           | 274,89               | 274,52               |

# ZESTAWIENIE PRZEKROCZEŃ URZĄDZEŃ WODNYCH – PRZEPUSTY NA ROWACH:

Tab. 2

| Lp.                                                            | Oznaczn.<br>przepustu | Km<br>gazoci. | Nazwa<br>rowu | Rodzaj<br>urz. wod.<br>(przepust/<br>rów) | Wykon.<br>czynność<br>(budowa,<br>odbudowa,<br>rozbiórka) | Prj. element<br>przepr. urz.<br>wod.                                | Lok. urz. wod. w pasie<br>budowlano-montażowym |           |                           | Wymiary urz. wod.        |                                                         |               | Rzędne<br>wysokości.   |                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                |                       |               |               |                                           |                                                           | G –<br>gazociąg,<br>D –<br>droga<br>montażowa,<br>S –<br>światłowód | Nr<br>działki                                  | Obręb     | Gmina                     | Min.<br>średnica<br>[mm] | Dł. urz.<br>wod.<br>w<br>pasie<br>bud.-<br>mont.<br>[m] | Spadek<br>[%] | wlotu<br>[m<br>n.p.m.] | wylotu<br>[m<br>n.p.m.] |
| 1                                                              | PT1                   | 26+350        | -             | przepust                                  | rozbiórka/<br>odbudowa                                    | D                                                                   | 161, 2                                         | Zwonowice | Lyski                     | 600                      | 5                                                       | 1,4           | 231,03                 | 230,96                  |
| 2                                                              | PT2                   | 28+545        | -             | przepust                                  | budowa/<br>rozbiórka                                      | D                                                                   | 283                                            | Rudy      | Kuźnia<br>Raciborska      | 600                      | 20                                                      | 0,9           | 266,00                 | 265,82                  |
| 3                                                              | PT3                   | 63+185        | -             | przepust                                  | rozbiórka/<br>odbudowa                                    | D,S                                                                 | 159/2                                          | Woszczyce | Orzesze                   | 600                      | 6,35                                                    | 1,3           | 273,01                 | 272,93                  |
| 4                                                              | PT4                   | 63+461        | -             | przepust                                  | rozbiórka/<br>odbudowa                                    | D                                                                   | 158/3                                          | Woszczyce | Orzesze                   | 600                      | 6,41                                                    | 0,9           | 271,08                 | 271,02                  |
| 5                                                              | PT5                   | 63+676        | -             | przepust                                  | rozbiórka/<br>odbudowa                                    | D                                                                   | 158/3                                          | Woszczyce | Orzesze                   | 600                      | 6,23                                                    | 1             | 271,29                 | 271,23                  |
| NOWE URZĄDZENIA WODNE NA PROJEKTOWANYCH ODCINKACH DRÓG LEŚNYCH |                       |               |               |                                           |                                                           |                                                                     |                                                |           |                           |                          |                                                         |               |                        |                         |
| 1                                                              | PLs-2                 | 25+563        | -             | przepust                                  | budowa                                                    | D                                                                   | 164                                            | Zwonowice | Lyski                     | 400                      | 4,68                                                    | 0,7           | 244,26                 | 244,23                  |
| 2                                                              | PLs-3                 | 26+406        | -             | przepust                                  | budowa                                                    | D                                                                   | 176                                            | Zwonowice | Lyski                     | 400                      | 6,3                                                     | 0,7           | 232,50                 | 232,45                  |
| 3                                                              | PLs-4                 | 26+757        | -             | przepust                                  | budowa                                                    | D                                                                   | 176                                            | Zwonowice | Lyski                     | 600                      | 6,51                                                    | 0,8           | 243,20                 | 243,15                  |
| 4                                                              | PLs-5                 | 52+574        | -             | przepust                                  | budowa                                                    | D                                                                   | 301                                            | Przegędza | Czerwionka<br>- Leszczyny | 400                      | 6,3                                                     | 0,7           | 275,20                 | 275,15                  |

## WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE (UKŁAD PL-ETRF2000):

| Tab. 3                                          |                  |              |              |                                                 |                  |              |              |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Lokalizacja przekroczenia rowu wg. km gazociągu | zakres           | X            | Y            | Lokalizacja przekroczenia rowu wg. km gazociągu | zakres           | X            | Y            |
| 0+810                                           | początek zakresu | 5550438.9036 | 6510979.5710 | 38+558                                          | początek zakresu | 5557905.3617 | 6538418.4000 |
|                                                 | koniec zakresu   | 5550423.5547 | 6511013.0941 |                                                 | koniec zakresu   | 5557880.4228 | 6538421.5057 |
| 1+311                                           | początek zakresu | 5550672.5077 | 6511429.6171 | 38+588                                          | początek zakresu | 5557906.4396 | 6538453.6157 |
|                                                 | koniec zakresu   | 5550656.1121 | 6511441.1150 |                                                 | koniec zakresu   | 5557877.3024 | 6538449.6851 |
| 3+093                                           | początek zakresu | 5551947.3719 | 6512498.1084 | 38+593                                          | początek zakresu | 5557906.6423 | 6538460.0958 |
|                                                 | koniec zakresu   | 5551938.3870 | 6512525.0171 |                                                 | koniec zakresu   | 5557877.4854 | 6538455.5353 |
| 4+274                                           | początek zakresu | 5552800.5268 | 6513135.9649 | 39+152                                          | początek zakresu | 5557971.8961 | 6539008.4046 |
|                                                 | koniec zakresu   | 5552789.7448 | 6513164.5629 |                                                 | koniec zakresu   | 5557954.6165 | 6539014.3534 |
| 6+576                                           | początek zakresu | 5552910.4084 | 6515153.3125 | 39+427                                          | początek zakresu | 5558106.4175 | 6539222.4239 |
|                                                 | koniec zakresu   | 5552898.7508 | 6515179.0836 |                                                 | koniec zakresu   | 5558098.6829 | 6539239.0326 |
| 6+778                                           | początek zakresu | 5553052.9868 | 6515288.9121 | 39+539                                          | początek zakresu | 5558185.3918 | 6539309.6871 |
|                                                 | koniec zakresu   | 5553041.9311 | 6515315.2513 |                                                 | koniec zakresu   | 5558164.8458 | 6539312.9338 |
| 6+997                                           | początek zakresu | 5552987.2182 | 6515540.8662 | 39+597                                          | początek zakresu | 5558203.7216 | 6539366.2075 |
|                                                 | koniec zakresu   | 5553020.5804 | 6515566.0058 |                                                 | koniec zakresu   | 5558183.8653 | 6539366.5270 |
| 7+037                                           | początek zakresu | 5553020.5804 | 6515566.0058 | 40+315                                          | początek zakresu | 5558405.0653 | 6540051.3981 |
|                                                 | koniec zakresu   | 5553052.4864 | 6515597.9497 |                                                 | koniec zakresu   | 5558388.5536 | 6540067.4310 |
| 8+592                                           | początek zakresu | 5553906.4421 | 6516906.6587 | 41+268                                          | początek zakresu | 5557591.5155 | 6540377.4040 |
|                                                 | koniec zakresu   | 5553874.4277 | 6516905.8729 |                                                 | koniec zakresu   | 5557596.8102 | 6540396.5844 |
| 8+739                                           | początek zakresu | 5553963.4651 | 6517018.2416 | 41+473                                          | początek zakresu | 5557393.6945 | 6540447.8630 |
|                                                 | koniec zakresu   | 5553944.2739 | 6517058.3041 |                                                 | koniec zakresu   | 5557397.3962 | 6540427.9434 |
| 8+770                                           | początek zakresu | 5553976.5568 | 6517072.8700 | 43+275                                          | początek zakresu | 5555675.7433 | 6540957.5105 |
|                                                 |                  |              |              |                                                 |                  |              |              |

|        |                  |              |              |        |                  |              |              |
|--------|------------------|--------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------------|
|        | koniec zakresu   | 5553952.3949 | 6517065.3150 |        | koniec zakresu   | 5555669.4812 | 6540934.8532 |
| 9+534  | początek zakresu | 5553845.1617 | 6517779.1806 | 43+742 | początek zakresu | 5555355.1425 | 6541221.1871 |
|        | koniec zakresu   | 5553805.5135 | 6517802.7735 |        | koniec zakresu   | 5555326.5390 | 6541228.4136 |
| 9+701  | początek zakresu | 5553755.4061 | 6517942.1194 | 44+070 | początek zakresu | 5555186.1315 | 6541457.2939 |
|        | koniec zakresu   | 5553734.6340 | 6517923.2789 |        | koniec zakresu   | 5555125.1264 | 6541502.1324 |
| 10+131 | początek zakresu | 5553690.9640 | 6518294.6336 | 44+086 | początek zakresu | 5555140.6798 | 6541509.4519 |
|        | koniec zakresu   | 5553669.1849 | 6518320.0034 |        | koniec zakresu   | 5555125.1264 | 6541502.1324 |
| 10+385 | początek zakresu | 5553767.8211 | 6518542.5197 | 44+239 | początek zakresu | 5555044.7196 | 6541635.9061 |
|        | koniec zakresu   | 5553738.5712 | 6518558.1844 |        | koniec zakresu   | 5555033.0920 | 6541618.3882 |
| 11+977 | początek zakresu | 5553907.8384 | 6519954.4385 | 44+370 | początek zakresu | 5554951.0207 | 6541722.0588 |
|        | koniec zakresu   | 5553895.0177 | 6519979.6713 |        | koniec zakresu   | 5554966.2722 | 6541735.0153 |
| 12+474 | początek zakresu | 5554324.2605 | 6520224.3243 | 44+598 | początek zakresu | 5554824.6078 | 6541913.9626 |
|        | koniec zakresu   | 5554309.0341 | 6520248.1082 |        | koniec zakresu   | 5554808.9215 | 6541901.5553 |
| 12+597 | początek zakresu | 5554432.2018 | 6520283.3821 | 44+683 | początek zakresu | 5554779.4278 | 6541971.0329 |
|        | koniec zakresu   | 5554420.6107 | 6520308.9782 |        | koniec zakresu   | 5554756.9294 | 6541967.2306 |
| 12+798 | początek zakresu | 5554612.1501 | 6520370.5166 | 44+885 | początek zakresu | 5554636.1965 | 6542133.8753 |
|        | koniec zakresu   | 5554600.3896 | 6520395.9275 |        | koniec zakresu   | 5554624.0392 | 6542117.6448 |
| 12+851 | początek zakresu | 5554657.7582 | 6520400.7643 | 44+914 | początek zakresu | 5554615.7745 | 6542144.4264 |
|        | koniec zakresu   | 5554649.4664 | 6520418.9659 |        | koniec zakresu   | 5554597.1876 | 6542131.4857 |
| 13+191 | początek zakresu | 5554966.9573 | 6520544.7277 | 44+936 | początek zakresu | 5554593.2716 | 6542156.0526 |
|        | koniec zakresu   | 5554958.0753 | 6520563.8687 |        | koniec zakresu   | 5554579.6187 | 6542140.5948 |
| 13+806 | początek zakresu | 5554929.0545 | 6521056.7754 | 45+248 | początek zakresu | 5554403.2007 | 6542388.6788 |
|        | koniec zakresu   | 5554907.2982 | 6521066.2201 |        | koniec zakresu   | 5554383.2220 | 6542382.8344 |
| 14+441 | początek zakresu | 5554833.4653 | 6521655.9541 | 46+267 | początek zakresu | 5553872.4032 | 6542987.7162 |

|        |                  |              |              |        |                  |              |              |
|--------|------------------|--------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------------|
|        | koniec zakresu   | 5554801.5365 | 6521658.9509 |        | koniec zakresu   | 5553843.4724 | 6542973.7031 |
| 14+766 | początek zakresu | 5554904.2047 | 6521934.8155 | 47+112 | początek zakresu | 5553054.3955 | 6543217.8549 |
|        | koniec zakresu   | 5554883.5545 | 6521954.7100 |        | koniec zakresu   | 5553047.6680 | 6543194.2732 |
| 15+128 | początek zakresu | 5554870.4745 | 6522240.7669 | 48+755 | początek zakresu | 5551680.0230 | 6543628.1848 |
|        | koniec zakresu   | 5554845.7593 | 6522241.2453 |        | koniec zakresu   | 5551659.4753 | 6543631.7312 |
| 19+183 | początek zakresu | 5554060.9044 | 6525252.3017 | 48+926 | początek zakresu | 5551727.3736 | 6543790.8305 |
|        | koniec zakresu   | 5554083.3556 | 6525263.0105 |        | koniec zakresu   | 5551707.4510 | 6543797.3210 |
| 19+096 | początek zakresu | 5554253.4475 | 6526140.3139 | 49+049 | początek zakresu | 5551757.4330 | 6543894.1826 |
|        | koniec zakresu   | 5554230.0191 | 6526147.9230 |        | koniec zakresu   | 5551744.5196 | 6543921.6605 |
| 21+554 | początek zakresu | 5554853.9221 | 6527109.1720 | 49+105 | początek zakresu | 5551770.1709 | 6543937.8366 |
|        | koniec zakresu   | 5554829.1572 | 6527106.1110 |        | koniec zakresu   | 5551758.2965 | 6543972.8338 |
| 21+809 | początek zakresu | 5554939.3174 | 6527349.3878 | 50+386 | początek zakresu | 5552133.1744 | 6545190.6608 |
|        | koniec zakresu   | 5554912.2360 | 6527345.1944 |        | koniec zakresu   | 5552114.6463 | 6545199.7704 |
| 22+229 | początek zakresu | 5555073.5987 | 6527742.3881 | 52+544 | początek zakresu | 5552748.4161 | 6547237.0361 |
|        | koniec zakresu   | 5555050.8859 | 6527744.1993 |        | koniec zakresu   | 5552752.9546 | 6547257.1202 |
| 22+408 | początek zakresu | 5555130.6554 | 6527907.1823 | 53+304 | początek zakresu | 5553205.9849 | 6547827.7990 |
|        | koniec zakresu   | 5555113.8378 | 6527925.3614 |        | koniec zakresu   | 5553180.2781 | 6547834.2453 |
| 25+563 | początek zakresu | 5556089.3731 | 6529505.3908 | 53+738 | początek zakresu | 5553378.1693 | 6548204.7773 |
|        | koniec zakresu   | 5556086.3892 | 6529525.9970 |        | koniec zakresu   | 5553335.3511 | 6548222.0498 |
| 25+971 | początek zakresu | 5556260.8874 | 6529758.5734 | 53+789 | początek zakresu | 5553348.8779 | 6548269.7746 |
|        | koniec zakresu   | 5556238.9424 | 6529771.4018 |        | koniec zakresu   | 5553329.6038 | 6548244.7907 |
| 25+983 | początek zakresu | 5556262.0225 | 6529781.2475 | 54+593 | początek zakresu | 5553404.2549 | 6548951.2835 |
|        | koniec zakresu   | 5556238.9424 | 6529771.4018 |        | koniec zakresu   | 5553381.9774 | 6548945.2771 |
| 26+394 | początek zakresu | 5556276.9755 | 6530092.7342 | 54+723 | początek zakresu | 5553384.6073 | 6549076.0675 |

|        |                  |              |              |        |                  |              |              |
|--------|------------------|--------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------------|
|        | koniec zakresu   | 5556255.0041 | 6530084.5377 |        | koniec zakresu   | 5553363.3347 | 6549066.5203 |
| 26+751 | początek zakresu | 5556683.7619 | 6530109.7970 | 54+870 | początek zakresu | 5553360.8544 | 6549226.9694 |
|        | koniec zakresu   | 5556695.1068 | 6530129.2709 |        | koniec zakresu   | 5553339.8813 | 6549216.0090 |
| 28+368 | początek zakresu | 5558306.0626 | 6530026.3493 | 55+158 | początek zakresu | 5553318.1268 | 6549525.2743 |
|        | koniec zakresu   | 5558280.0615 | 6530048.2619 |        | koniec zakresu   | 5553297.5230 | 6549484.2832 |
| 28+380 | początek zakresu | 5558314.4127 | 6530028.0618 | 55+597 | początek zakresu | 5553234.1123 | 6549924.7144 |
|        | koniec zakresu   | 5558291.5637 | 6530047.7122 |        | koniec zakresu   | 5553213.4330 | 6549919.3866 |
| 32+122 | początek zakresu | 5558738.9069 | 6533524.0139 | 56+108 | początek zakresu | 5553040.0219 | 6550396.0712 |
|        | koniec zakresu   | 5558716.0538 | 6533516.2020 |        | koniec zakresu   | 5553022.0910 | 6550386.5881 |
| 33+322 | początek zakresu | 5558969.7702 | 6534630.3329 | 56+577 | początek zakresu | 5552893.5705 | 6550823.9966 |
|        | koniec zakresu   | 5558970.4067 | 6534650.5336 |        | koniec zakresu   | 5552881.8791 | 6550841.4487 |
| 34+334 | początek zakresu | 5559204.6062 | 6535466.9958 | 57+560 | początek zakresu | 5552639.5875 | 6551768.9229 |
|        | koniec zakresu   | 5559178.3415 | 6535467.6099 |        | koniec zakresu   | 5552629.8166 | 6551762.6949 |
| 36+255 | początek zakresu | 5559028.4226 | 6537165.4828 | 57+848 | początek zakresu | 5552829.3896 | 6551928.8347 |
|        | koniec zakresu   | 5558997.7273 | 6537151.3048 |        | koniec zakresu   | 5552847.4327 | 6551944.2208 |
| 37+465 | początek zakresu | 5557870.4303 | 6537476.4283 | 58+660 | początek zakresu | 5553010.5516 | 6552470.1404 |
|        | koniec zakresu   | 5557844.4932 | 6537503.4049 |        | koniec zakresu   | 5552982.0672 | 6552452.6676 |
| 37+641 | początek zakresu | 5557710.7093 | 6537542.1455 | 59+841 | początek zakresu | 5552036.3390 | 6553042.5101 |
|        | koniec zakresu   | 5557684.2747 | 6537543.4184 |        | koniec zakresu   | 5552018.5974 | 6553056.3098 |
| 37+646 | początek zakresu | 5557712.1727 | 6537547.2357 | 60+342 | początek zakresu | 5552032.4641 | 6553507.4949 |
|        | koniec zakresu   | 5557689.2659 | 6537559.5005 |        | koniec zakresu   | 5552024.9956 | 6553487.2159 |
| 37+670 | początek zakresu | 5557718.2524 | 6537571.4438 | 60+773 | początek zakresu | 5551599.5672 | 6553496.5814 |
|        | koniec zakresu   | 5557694.1271 | 6537576.1946 |        | koniec zakresu   | 5551599.5115 | 6553472.9852 |
| 38+029 | początek zakresu | 5557814.3149 | 6537916.1781 | 61+515 | początek zakresu | 5551323.6129 | 6554014.3409 |

|        |                  |              |              |        |                  |              |              |
|--------|------------------|--------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------------|
|        | koniec zakresu   | 5557793.7993 | 6537918.8744 |        | koniec zakresu   | 5551302.3516 | 6554014.2184 |
| 38+132 | początek zakresu | 5557846.0298 | 6538026.5584 | 63+184 | początek zakresu | 5550980.6673 | 6555229.7946 |
|        | koniec zakresu   | 5557822.6917 | 6538016.0197 |        | koniec zakresu   | 5550968.5001 | 6555223.2234 |
| 38+170 | początek zakresu | 5557855.3699 | 6538071.3959 | 63+191 | początek zakresu | 5550978.7604 | 6555236.1486 |
|        | koniec zakresu   | 5557833.3773 | 6538054.9467 |        | koniec zakresu   | 5550963.1716 | 6555236.2872 |
| 38+224 | początek zakresu | 5557849.7366 | 6538084.1245 | 63+461 | początek zakresu | 5550879.9153 | 6555487.5623 |
|        | koniec zakresu   | 5557808.5984 | 6538101.5982 |        | koniec zakresu   | 5550864.3576 | 6555479.8760 |
| 38+410 | początek zakresu | 5557865.5512 | 6538276.5556 | 63+471 | początek zakresu | 5550877.8855 | 6555494.5515 |
|        | koniec zakresu   | 5557838.5379 | 6538284.0195 |        | koniec zakresu   | 5550846.7340 | 6555524.6573 |
| 38+460 | początek zakresu | 5557879.0806 | 6538318.6670 | 63+672 | początek zakresu | 5550824.4332 | 6555692.1836 |
|        | koniec zakresu   | 5557861.2698 | 6538328.4538 |        | koniec zakresu   | 5550790.3604 | 6555674.8818 |
| 38+555 | początek zakresu | 5557905.2420 | 6538415.3329 | 63+683 | początek zakresu | 5550811.3831 | 6555696.0881 |
|        | koniec zakresu   | 5557872.2693 | 6538416.8002 |        | koniec zakresu   | 5550786.2647 | 6555692.8237 |

| Tab. 4                                                            |                  |            |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| Oznaczenie przepustu                                              | zakres           | X          | Y          |
| PT1                                                               | początek zakresu | 5556280.11 | 6530149.04 |
|                                                                   | koniec zakresu   | 5556286.16 | 6530148.84 |
| PT2                                                               | początek zakresu | 5558467.66 | 6530019.69 |
|                                                                   | koniec zakresu   | 5558482.64 | 6530018.92 |
| PT3                                                               | początek zakresu | 5550979.81 | 6555229.24 |
|                                                                   | koniec zakresu   | 5550977.71 | 6555236.07 |
| PT4                                                               | początek zakresu | 5550878.58 | 6555487.00 |
|                                                                   | koniec zakresu   | 5550876.89 | 6555494.22 |
| PT5                                                               | początek zakresu | 5550805.61 | 6555686.45 |
|                                                                   | koniec zakresu   | 5550803.94 | 6555694.01 |
| NOWE URZĄDZENIA WODNE NA PROJEKTOWANYCH ODCINKACH<br>DRÓG LEŚNYCH |                  |            |            |
| PLs-2                                                             | początek zakresu | 5556088.43 | 6529511.83 |
|                                                                   | koniec zakresu   | 5556089.11 | 6529507.19 |
| PLs-3                                                             | początek zakresu | 5556339.08 | 6530145.46 |
|                                                                   | koniec zakresu   | 5556340.35 | 6530139.29 |
| PLs-4                                                             | początek zakresu | 5556687.92 | 6530123.36 |
|                                                                   | koniec zakresu   | 5556692.81 | 6530127.65 |
| PLs-5                                                             | początek zakresu | 5552774.03 | 6547261.88 |
|                                                                   | koniec zakresu   | 5552776.27 | 6547256.00 |

| Tab. 5                      |                  |            |            |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|
| Oznaczenie przepustu        | zakres           | X          | Y          |
| TYMCZASOWE URZĄDZENIA WODNE |                  |            |            |
| R13                         | początek zakresu | 5553677.33 | 6518310.48 |
|                             | koniec zakresu   | 5553669.23 | 6518320.00 |
| R14                         | początek zakresu | 5553749.55 | 6518553.41 |
|                             | koniec zakresu   | 5553738.63 | 6518558.37 |
| R21                         | początek zakresu | 5554917.73 | 6521062.75 |
|                             | koniec zakresu   | 5554907.31 | 6521066.25 |
| R39                         | początek zakresu | 5558970.22 | 6534639.50 |
|                             | koniec zakresu   | 5558970.39 | 6534650.50 |
| R57                         | początek zakresu | 5558106.75 | 6539222.83 |
|                             | koniec zakresu   | 5558104.09 | 6539231.43 |
| R61                         | początek zakresu | 5557592.11 | 6540386.18 |
|                             | koniec zakresu   | 5557595.43 | 6540396.74 |
| R62                         | początek zakresu | 5557393.32 | 6540436.99 |
|                             | koniec zakresu   | 5557393.05 | 6540447.98 |
| R73                         | początek zakresu | 5554585.57 | 6542148.02 |
|                             | koniec zakresu   | 5554593.04 | 6542156.09 |
| R85                         | początek zakresu | 5553320.84 | 6548239.40 |
|                             | koniec zakresu   | 5553327.62 | 6548248.06 |
| R94                         | początek zakresu | 5552836.70 | 6551934.45 |
|                             | koniec zakresu   | 5552843.06 | 6551944.62 |
| R95                         | początek zakresu | 5552981.57 | 6552453.03 |
|                             | koniec zakresu   | 5552990.72 | 6552460.79 |

- II. Ustalić uprawnionemu wymienionemu w pkt I. niniejszej decyzji następujące obowiązki i warunki:
1. Przestrzegać warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz zgodności realizacji wszelkich robót z dokumentacją projektową;
  2. Wszelkie prace wykonywać w sposób zapewniający, iż wody powierzchniowe i podziemne nie zostaną zanieczyszczone, dotyczy to szczególnie pracy sprzętu ciężkiego;
  3. Poność odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót w stosunku do urządzeń wodnych, w szczególności w przypadku wystąpienia ich awarii, celem prawidłowego przepływu wód;
  4. Pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe w związku z wykonywanymi robotami;
  5. Realizacja inwestycji nie może doprowadzić do zmiany stosunków wodnych w skali mogącej spowodować szkody dla gruntów sąsiednich;
  6. Po zakończeniu prac, teren należy uporządkować.
- III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji pn.: „*OPERAT WODNOPRAWNY. Budowa/Przebudowa/Rozbiórka/Odbudowa rowów oraz przepustów dla budowy gazociągów wysokiego ciśnienia - TOM X dla projektu pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300"*”, opracowanej przez Pana Ryszarda Mazur, w listopadzie 2021 r.
- IV. Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie/przebudowę/rozbiórkę/odbudowę urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy w związku art. 17 ust. 1 pkt 4 - Prawo wodnego.

- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII. Właściciel urządzeń wodnych zgłasza posiadane urządzenia wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tych urządzeń. W przypadku urządzeń istniejących, niezgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

### Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 16 listopada 2021 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, działający przez Pełnomocnika w osobie Pana Ryszarda Mazur, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: „Biuro projektowe Droginwest Ryszard Mazur”, 34-500 Zakopane, os. Krzeptówki 202, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Rozbiórkę urządzeń wodnych – rowów i przepustów na rowach, w zakresie robót technologicznych budowy gazociągu;
2. Budowę/Przebudowę urządzeń wodnych – rowów i przepustów na rowach, w zakresie przekroczenia drogą technologiczną;
3. Odbudowę urządzeń wodnych – rowów i przepustów na rowach, do stanu przed robotami, w ramach inwestycji: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”.

Pismem z dnia 22 listopada 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o uzupełnienie przedmiotowego wniosku.

Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tutejszego organu przy piśmie z dnia 2 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, którymi zgodnie z art. 16 pkt 65 są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym także kanały i rowy (lit. a). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń (...).

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały. Natomiast, zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Jednocześnie zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jed. Dz.U. z 2021 r. poz. 1836) jeżeli realizacja inwestycji w zakresie terminalu wymaga zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje właściwy organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia

złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących wydania zgody wodnoprawnej nie stosuje się przepisów art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 i art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne, jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ma zastosowanie również w tych postępowaniach, w których liczba stron nie przekracza 10.

Zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego doręcza się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku oraz zawiadamia się pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód.

Pismem z dnia 10 grudnia 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Rozbiórkę urządzeń wodnych – rowów i przepustów na rowach, w zakresie robót technologicznych budowy gazociągu;
2. Budowę/Przebudowę urządzeń wodnych – rowów i przepustów na rowach, w zakresie przekroczenia drogą technologiczną;
3. Odbudowę urządzeń wodnych – rowów i przepustów na rowach, do stanu przed robotami, w ramach inwestycji: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nastąpiło w formie publicznego obwieszczenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, Urzędu Miasta Racibórz, Urzędu Gminy Nędza, Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, Urzędu Gminy Lyski, Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Urzędu Miasta Rybnik, Urzędu Miasta Orzesze, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Rybniku, Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Ponadto, zgodnie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Z powyższego uprawnienia nie skorzystała żadna ze stron.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem wnioskowanych prac jest:

- wykonanie pod rowami metodą wykopową gazociągów wysokiego ciśnienia (wraz z infrastrukturą towarzyszącą np. światłowodami);

- umożliwienie wykonania tymczasowej drogi technologicznej montażowej wzdłuż gazociągu (na potrzeby jego budowy) przez urządzenia wodne (rowy, przepusty);
- zapewnienie możliwości przejazdu pojazdom budowy przez rowy metodą w bród (rozkopanie skarp dla ramp zjazdowych) w ciągu tymczasowych dróg technologicznych;
- odbudowa urządzeń wodnych po wykonaniu robót;
- wykonanie urządzeń wodnych stałych (przepustów) na potrzeby nowych odcinków dróg leśnych.

Nie bada się planowanej inwestycji pod kątem zgodności z zapisami ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – w myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz.451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2016, poz. 1967), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni: jednolitych części wód wskazanych w poniższych tabelach:

| lp. | Kod JCWP        | Nazwa                                                     |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | RW600019117159  | Odra od wypływu ze zb. Polder Buków do Kanału Gliwickiego |
| 2   | RW60002311549   | Łęgoń                                                     |
| 3   | RW600061156899  | Sumina od Dopływu w Suminie do ujścia                     |
| 4   | RW60001911569   | Ruda od zbiornika Rybnik do ujścia                        |
| 5   | RW6000611565369 | Dopływ spod Ochojca                                       |
| 6   | RW60006115636   | Potok z Kamienia                                          |
| 7   | RW60006115634   | Potok z Przegędzy                                         |
| 8   | RW60006115651   | Ruda do zb. Rybnik bez Potoków: z Przegędzy i Kamienia    |
| 9   | RW60006115814   | Dopływ z Podlesia                                         |

| lp. | Kod JCWPd   |
|-----|-------------|
| 1   | PLGW6000142 |
| 2   | PLGW6000143 |
| 3   | PLGW6000144 |

Dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” została wydana, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, decyzja znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59 z dnia 25 sierpnia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja w zakresie wniosku przebiega

lub znajduje się w bliskiej odległości, następujących form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody utworzone bądź ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody:

- rezerваты przyrody - Rezerwat przyrody „Łęczok”;
- obszary Natura 2000 - Obszar Natura 2000 – Stawy Łęczok;
- użytki ekologiczne - Użytek ekologiczny „Meandry rzeki Rudy”;
- park krajobrazowy - Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich;
- korytarze ekologiczne - Lasy Raciborskie, Lasy Raciborskie - Lasy Pszczyńskie.

Prace ujęte w zakresie niniejszej decyzji wodnoprawnej należy prowadzić zgodnie z warunkami wskazanymi w ww. decyzji znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59 z dnia 25 sierpnia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, iż wnioskowany zakres nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych (art. 396 ust. 1 pkt 1-6 oraz pkt 8 ustawy - Prawo wodne). Tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego. Jednocześnie organ informuje, iż zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli: zakład nie rozpoczął wykonywania (w tym rozbiórki/przebudowy/odbudowy) urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia – informacja ta została zamieszczona w punkcie VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. W przypadku urządzeń istniejących, niezgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna - informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy – Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy, ponosi się opłatę. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego stawka opłaty wynosi 230,05 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 922). W związku

z powyższym, Wnioskodawca w dniu 16 listopada 2021 r., uiszczył opłatę w łącznej wysokości 230,05 zł (dwieście trzydzieści złotych i 05/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (potwierdzenie w aktach).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Gliwicach



POCA DYREKTORA  
*Ochman*  
Ochman

#### **Otrzymują:**

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – reprezentowana przez Pełnomocnika w osobie Pana Ryszarda Mazur,  
**na adres (korespondencyjny):**  
Pan Ryszard Mazur  
Biuro projektowe Droginwest Ryszard Mazur  
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Piłsudskiego 1
2. Pozostałe strony postępowania w sposób określony w art. 401 ust. 3 i ust. 4 Prawa wodnego oraz art. 18 ust. 2a ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
3. Dział ZUZ a/a

#### **Do wiadomości:**

Dział ZZI w/m

Dyrektor  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Gliwicach  
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice  
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)