



GL.ZUZ.1.4210.704.2021.KP
RKW-2022-2922

Gliwice, 18 marca 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1836),

z a w i a d a m i a

o wydaniu w dniu 18 marca 2022 r. dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, działającego przez Pełnomocnika, decyzji znak: GL.ZUZ.1.4210.704.2021.KP, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczeń cieków:

- Cieku z Kamienia km ~ 3+470;
- Cieku z Przegędzy km ~ 1+500;

w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”.

Przekroczenia będą obejmowały tereny nw. działek ewidencyjnych:

Nazwa cieku / km cieku / Oznaczenie	Numer działki	Obręb	Gmina
Ciek z Kamienia / ~3+470 / C12	3	Przegędza	Czerwionka-Leszczyny
	774		
Ciek z Przegędzy/~1+500/C13	209/23	Ligota	Rybnik

Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy – zapoznania się z treścią decyzji w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych **po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu** (pokój nr 25, tel. 697 102 274);
- na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ma zastosowanie również w tych postępowaniach, w których liczba stron nie przekracza 10;
- zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od

dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej;

- zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia;
- na podstawie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna;
- na podstawie art. 393 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wydane pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń (lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób obwieszczania) lub umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej BIP:

1. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń
44-230 Czerwionka-Leszczyń, ul. Parkowa 9,
2. Urząd Miasta Rybnik
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2,
- ③ 3. Starostwo Powiatowe w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31,
4. ZUZ aa.

Data publicznego obwieszczenia 2022 r.

P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA

Ewa Ochman



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.704.2021.KP
RKW-2022-2920

Gliwice, 18 marca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 i pkt 9, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b) i lit c), art. 400 ust. 6 i ust. 8, art. 401, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 104, art. 105 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) i na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1836), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 listopada 2021 r., przekazanego według kompetencji przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach pismem z dnia 8 grudnia 2021 r. znak GL.RUZ.4210.234.2021.AK, następnie uzupełnionego przy pismach z dnia: 27 grudnia 2021 r., 3 stycznia 2022 r., 18 stycznia 2022 r. oraz 31 stycznia 2022 r., Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, działającego przez Pełnomocnika w osobie Pana Grzegorza Okaj, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczeń projektowanym gazociągiem DN700 MOP 8.4MPa wraz ze światłowodem oraz drogą montażową na czas realizacji robót budowlanych cieków, w części dotyczącej:

- Ciek z Kamienia km ~ 3+470
- Ciek z Przegędzy km ~ 1+500
- Dopływ z Podlesia (brak danych odnośnie kilometrażu)
- Dopływ spod Palowic (brak danych odnośnie kilometrażu),

w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”,

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach orzeka

- I. **Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4,** otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przekroczeń cieków:

- ciek Z Kamienia w km ~ 3+470;
- ciek Z Przegędzy w km ~ 1+500;

w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”, zgodnie z poniższymi założeniami:

- 1) wykonanie przekroczenia gazociągiem wysokiego ciśnienia pod dnem cieku Z Kamienia w km ~3+470 na działkach nr: 3 i 774, obręb 0004 Przegęda.

Lokalizacja i warunki techniczne przekroczenia pod dnem cieku Z Kamienia (oznaczenie przekroczenia: C12):

- Lokalizacja: przejście gazociągiem pod dnem cieku Z Kamienia na działkach nr: 3 i 774, obręb 0004 Przegęda,

- Średnica nominalna gazociągu – DN700 mm rura stalowa,
- Szerokość strefy kontrolowanej – 12 m (2 x po 6,0 m od osi),
- Szerokość cieku w miejscu przekroczenia – 4,45 m,
- Głębokość koryta cieku w miejscu przekroczenia – 0,2/0,3 m,
- Kilometraż przekroczenia – km 3+470,
- Zagłębienie pod dnem cieku – minimalna odległość pomiędzy dnem cieku a zewnętrzną ścianką gazociągu nie mniejsza niż 2,0 m,
- Kąt skrzyżowania: zbliżony do prostego lecz nie mniejszy niż 45°,
- Sposób przekroczenia – mikrotuneling (metoda bezwykopowa),
- Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - punkt początkowy przekroczenia: X: 5554323.68 Y: 6542442.05,
 - punkt końcowy przekroczenia: X: 5554319.41 Y: 6542443.28.

Przekroczenie cieku gazociągiem zostanie wykonane bezwykopową metodą mikrotunelingu bez zastosowania rury osłonowej. Wiercenie odbywać się będzie rurą stalową DN700 o grubości ścianki 17,5 mm wzmocnioną dodatkową powłoką z żywic epoksydowych zbrojoną włóknem szklanym. Przewód gazowy będzie umieszczony na głębokości nie mniejszej niż 2,0 metry licząc od zewnętrznej ścianki gazociągu do dna cieku. Rozmieszczenie komór – nadawczej i odbiorczej – zlokalizowano w odległościach większych niż 5,0 m od górnych krawędzi skarp cieku by nie naruszyć ich stateczności. Przejście pod ciekim należy oznakować po obu stronach, poza skarpami cieku.

- 2) wykonanie przekroczenia gazociągiem wysokiego ciśnienia pod dnem cieku z Przegędzy w km ~1+500 na działce nr: 209/23, obręb 0019 Ligota.

Lokalizacja i warunki techniczne przekroczenia pod dnem cieku Z Przegędzy (oznaczenie przekroczenia: C13):

- Lokalizacja: przejście gazociągiem pod dnem cieku Z Przegędzy na działce nr: 209/23, obręb 0019 Ligota,
- Średnica nominalna gazociągu – DN700 mm rura stalowa,
- Szerokość strefy kontrolowanej – 12 m (2 x po 6,0 m od osi),
- Szerokość cieku w miejscu przekroczenia – 1,90 m,
- Głębokość koryta cieku w miejscu przekroczenia – 0,5/0,3 m,
- Kilometraż przekroczenia – km 1+500,
- Zagłębienie pod dnem cieku – minimalna odległość pomiędzy dnem cieku a zewnętrzną ścianką gazociągu nie mniejsza niż 2,0 m,
- Kąt skrzyżowania: zbliżony do prostego lecz nie mniejszy niż 45°,
- Sposób przekroczenia – mikrotuneling (metoda bezwykopowa),
- Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - punkt początkowy przekroczenia: X: 5551949.11 Y: 6543383.72,
 - punkt końcowy przekroczenia: X: 5551947.31 Y: 6543384.25.

Przekroczenie cieku gazociągiem zostanie wykonane bezwykopową metodą mikrotunelingu bez zastosowania rury osłonowej. Wiercenie odbywać się będzie rurą stalową DN700 o grubości ścianki 17,5 mm wzmocnioną dodatkową powłoką z żywic epoksydowych zbrojoną włóknem szklanym. Przewód gazowy będzie umieszczony na głębokości nie mniejszej niż 2,0 metry licząc od zewnętrznej ścianki gazociągu do dna cieku. Rozmieszczenie komór – nadawczej i odbiorczej – zlokalizowano w odległościach większych niż 5,0 m od górnych krawędzi skarp cieku by nie naruszyć ich stateczności. Przejście pod ciekim należy oznakować po obu stronach, poza skarpami cieku.

- 3) wykonanie przekroczenia światłowodem pod dnem cieku Z Kamienia w km ~3+470 na działkach nr: 3 i 774, obręb 0004 Przegęda.

Lokalizacja i warunki techniczne przekroczenia pod dnem cieku Z Kamienia (oznaczenie przekroczenia: C12):

- Lokalizacja: przejście światłowodem pod dnem cieku Z Kamienia na działkach nr: 3 i 774, obręb 0004 Przegędza,
- Linię światłowodową zaprojektowano jako rurociąg kablowy złożony z dwóch rur RHDPE Ø40x3.7 ułożony w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi gazociągu DN700 MOP 8.4MPa,
- Rura osłonowa: RO Φ160x9.1 L=122,0 m,
- Szerokość cieku w miejscu przekroczenia – 4,45 m,
- Głębokość koryta cieku w miejscu przekroczenia – 0,2/0,3 m,
- Kilometraż przekroczenia – km 3+470,
- Zagłębienie pod dnem cieku – minimalna odległość pomiędzy dnem cieku a zewnętrzną ścianką rury osłonowej światłowodu nie mniejsza niż 2,0 m,
- Kąt skrzyżowania: zbliżony do prostego lecz nie mniejszy niż 45°,
- Sposób przekroczenia – metoda bezwykopowa - HDD,
- Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - o punkt początkowy przekroczenia: X: 5554322.91 Y: 6542447.48,
 - o punkt końcowy przekroczenia: X: 5554319.70 Y: 6542448.40.

Przekroczenie cieku światłowodem zostanie wykonane metodą bezwykopową HDD z zastosowaniem rury osłonowej Ø160 z rozmieszczeniem punktów – wejścia i wyjścia przewiertu w odległościach większych niż 5 m od górnych krawędzi skarp cieku by nie naruszyć ich stateczności. Linia światłowodowa będzie umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 2,0 metry licząc od zewnętrznej ścianki rury osłonowej światłowodu do dna cieku. Przejście pod ciekim należy oznakować po obu stronach, poza skarpami cieku.

- 4) wykonanie przekroczenia światłowodem pod dnem cieku z Przegędzy w km ~1+500 na działce nr: 209/23, obręb 0019 Ligota.

Lokalizacja i warunki techniczne przekroczenia pod dnem cieku Z Przegędzy (oznaczenie przekroczenia: C13):

- Lokalizacja: przejście światłowodem pod dnem cieku Z Przegędzy na działce nr: 209/23, obręb 0019 Ligota,
- Linię światłowodową zaprojektowano jako rurociąg kablowy złożony z dwóch rur RHDPE Ø40x3.7 ułożony w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi gazociągu DN700 MOP 8.4MPa,
- Rura osłonowa: RO Φ160x9.1 L=212,0 m,
- Szerokość cieku w miejscu przekroczenia – 1,90 m,
- Głębokość koryta cieku w miejscu przekroczenia – 0,5/0,3 m,
- Kilometraż przekroczenia – km 1+500,
- Zagłębienie pod dnem cieku – minimalna odległość pomiędzy dnem cieku a zewnętrzną ścianką rury osłonowej światłowodu nie mniejsza niż 2,0 m,
- Kąt skrzyżowania: zbliżony do prostego lecz nie mniejszy niż 45°,
- Sposób przekroczenia – metoda bezwykopowa - HDD,
- Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - o punkt początkowy przekroczenia: X: 5551949.65 Y: 6543388.77,
 - o punkt końcowy przekroczenia: X: 5551948.03 Y: 6543389.24.

Przekroczenie cieku światłowodem zostanie wykonane metodą bezwykopową HDD z zastosowaniem rury osłonowej Ø160 z rozmieszczeniem punktów – wejścia i wyjścia przewiertu w odległościach większych niż 5 m od górnych krawędzi skarp cieku by nie naruszyć ich stateczności. Linia światłowodowa będzie umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 2,0 metry licząc od zewnętrznej ścianki rury osłonowej światłowodu do dna cieku. Przejście pod ciekim należy oznakować po obu stronach, poza skarpami cieku.

Celem planowanych do wykonania urządzeń wodnych i robót jest przejście projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN700 wraz ze światłowodem pod dnem cieku Z Kamienia i cieku Z Przegędzy. Zakres robót obejmie przekroczenie cieków gazociągiem i światłowodem, wykonane metodami bezwykopowymi z zachowaniem bezpiecznej odległości od górnej krawędzi gazociągu i światłowodu do dna cieków.

II. Umorzyć postępowanie z wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczeń cieków:

- Dopływu z Podlesia (brak danych odnośnie kilometrażu cieku);
- Dopływu spod Palowic (brak danych odnośnie kilometrażu cieku);

w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”.

III. Ustalić uprawnionemu wymienionemu w pkt I. niniejszej decyzji następujące obowiązki i warunki:

1. Przestrzegać warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz w uzyskanych decyzjach, uzgodnieniach i opiniach oraz realizować wszelkie roboty w zgodności z dokumentacją techniczną/projektową oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
2. Wszelkie prace wykonywać w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, dotyczy to szczególnie pracy sprzętu zmechanizowanego;
3. Przekroczenia gazociągiem i światłowodem wykonać w technologii bezwykopowej, zgodnie z wytycznymi określonymi w operacie wodnoprawnym;
4. Przejścia pod ciekami wykonać na głębokości wskazanej w pkt I., bez naruszenia ich koryt;
5. Inwestor jest zobowiązany do utrzymywania koryt cieków w strefie kontrolowanej (2 x po 6,0 m od osi) w rejonie przekroczenia cieku Z Kamienia w km 3+470 oraz w rejonie przekroczenia cieku Z Przegędzy w km 1+500. Utrzymywanie to winno być realizowane poprzez wykaszanie skarp cieków Z Kamienia oraz Z Przegędzy, bieżące utrzymywanie drożności koryt cieków, likwidację zatorów i innych utrudnień w przepływie wód;
6. Powiadomić Nadzór Wodny w Rybniku z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia oraz zakończenia robót związanych z wykonaniem przedmiotowych przekroczeń;
7. Przejścia winny zostać wykonane bez naruszenia koryta cieku i przy zachowaniu swobodnego przepływu wody w jego korycie;
8. Poność odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót; pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe w związku z wykonywanymi robotami;
9. W przypadku uszkodzenia koryta cieku w obrębie projektowanych przekroczeń w trakcie wykonywanych robót lub w czasie eksploatacji, Inwestor jest zobowiązany do wykonania naprawy na własny koszt;
10. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem przekroczenia, teren w obrębie cieku należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego;
11. Miejsca przekroczenia cieków siecią gazową oznakować w sposób trwały;
12. Po zakończeniu robót Inwestor winien dostarczyć do Nadzoru Wodnego w Rybniku dokumentację powykonawczą zawierającą profil przekroczenia cieków siecią gazową.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji pn.:

- „Operat wodnoprawny na wykonanie przekroczeń projektowanym gazociągiem DN700 MOP 8.4MPa wraz ze światłowodem oraz drogą montażową na czas realizacji robót budowlanych cieków:
- Ciek z Kamienia km ~ 3+470
- Ciek z Przegędzy km ~ 1+500
- Dopływ z Podlesia (b.d. odnośnie kilometrażu cieku)
- Dopływ spod Palowic (b.d. odnośnie kilometrażu cieku)
- Potok Zgoński km ~1+020
- Dopływ spod Chałup km ~2+750

- *Wisła km ~925+580*” opracowanej przez: Pana Grzegorza Okaja, Pana Bartłomieja Wojtysiaka, Pana Ryszarda Mazura, Panią Hannę Grychtoł, Panią Magdalenę Kutsan i Panią Gabrielę Dobrowolską, wersja opracowana w listopadzie 2021 r. oraz wersja opracowana w grudniu 2021 r.;

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59.

- V. Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy – Prawo wodne.
- VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VII. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 8 listopada 2021 r. (data wpływu: 15.11.2021 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, działający przez Pełnomocnika w osobie Pana Grzegorza Okaj, wystąpił do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczeń projektowanym gazociągiem DN700 MOP 8.4MPa wraz ze światłowodem oraz drogą montażową na czas realizacji robót budowlanych cieków:

- Ciek z Kamienia km ~ 3+470
- Ciek z Przegędzy km ~ 1+500
- Dopływ z Podlesia (brak danych odnośnie kilometrażu)
- Dopływ spod Palowic (brak danych odnośnie kilometrażu)
- Potok Zgoński km ~1+020
- Dopływ spod Chałup km ~2+750
- Wisła km ~925+580;

w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”.

Pismem z dnia 8 grudnia 2021 r. (data wpływu: 14.12.2021 r.) znak GL.RUZ.4210.234.2021.AK Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, przekazał wniosek według kompetencji Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach, w części dotyczącej wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przekroczeń cieków położonych w dorzeczu Odry.

Pismem z dnia 16 grudnia 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 398, art. 407 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o uzupełnienie przedmiotowego wniosku.

Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tutejszego organu przy piśmie z dnia 27 grudnia 2021 r. (data wpływu: 29.12.2021 r.). Dodatkowo pismem z dnia 29 grudnia 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 63 § 3 i art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o uzupełnienie pisma z dnia 27 grudnia 2021 r. o prawidłowy podpis. Pismo wyjaśniające w zakresie podpisu wpłynęło do tutejszego organu korespondencją elektroniczną w dniu 4 stycznia 2022 r.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b przepisy ww. ustawy, dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do m.in. rurociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe (pkt 3 lit. b).

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c) przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały. Natomiast, zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Jednocześnie zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1836) jeżeli realizacja inwestycji w zakresie terminalu wymaga zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje właściwy organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących wydania zgody wodnoprawnej nie stosuje się przepisów art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 i art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne, jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, Przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ma zastosowanie również w tych postępowaniach, w których liczba stron nie przekracza 10.

Zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego doręcza się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku oraz zawiadamia się pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód.

Pismem z dnia 5 stycznia 2022 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przekroczeń cieków:

- Cieku z Kamienia km ~ 3+470;
- Cieku z Przegędzy km ~ 1+500;
- Dopływu z Podlesia (brak danych odnośnie kilometrażu cieku);
- Dopływu spod Palowic (brak danych odnośnie kilometrażu cieku);

w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”. W zawiadomieniu podano także lokalizację planowanych prac.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nastąpiło w formie publicznego obwieszczenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, Urzędu Miasta Rybnik, Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Starostwa Powiatowego w Rybniku, jak również umieszczenie na stronach BIP.

Zawiadomienie zostało również przesłane do Wnioskodawcy, na adres Pełnomocnika wskazanego we wniosku.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Z powyższego uprawnienia skorzystała strona postępowania – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, który w piśmie z dnia 12 stycznia 2022 r. znak GL.RUM.0155.5.2022.BB przesłał uwagi w przedmiotowej sprawie. Pismo zawierało warunki techniczne wykonania przekroczeń cieków Z Kamienia oraz cieków Z Przegędzy. Warunki te zostały uwzględnione w punkcie III. niniejszej decyzji. Dodatkowo w piśmie zawarto informację, że „Dopływ z Podlesia” oraz „Dopływ z Palowic” nie stanowią wód w stosunku do których zgodnie z art. 528 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Wody Polskie reprezentują Skarb Państwa oraz wykonują uprawnienia właścicielskie.

Uwagi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 12 stycznia 2022 r. zostały przesłane do Pełnomocnika Wnioskodawcy przy piśmie z dnia 14 stycznia 2022 r. z prośbą o ustosunkowanie się do nich, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma. Pełnomocnik Wnioskodawcy przesłał odpowiedź korespondencją elektroniczną otrzymaną w dniu 18 stycznia 2022 r., zawierającą informację, że przychylił się do stanowiska Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i wyłącza Dopływ z Podlesia oraz Dopływ z Palowic z zakresu złożonego wniosku.

Dodatkowo w kolejnym piśmie z dnia 25 stycznia 2022 r. Pełnomocnik Wnioskodawcy odniósł się do przesłanych uwag Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i poinformował, że w zakresie warunku dotyczącego utrzymywania koryt cieków Z Kamienia i Z Przegędzy w strefie kontrolowanej gazociągu nie widzi podstaw do jego nałożenia.

Dodatkowo w piśmie z dnia 31 stycznia 2022 r., przesłanym korespondencją elektroniczną, Pełnomocnik Wnioskodawcy przesłał informacje uzupełniające do złożonego wniosku.

Zgodnie z art. 22 ww. ustawy, śródlądowymi wodami płynącymi są wody w: ciekach naturalnych oraz źródłach, z których te ciekі biorą początek, jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym albo okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, kanałach.

W związku z powyższym, w przypadku wnioskowanych przekroczeń Dopływu z Podlesia oraz Dopływu z Palowic, które nie stanowią koryta śródlądowej wody płynącej, nie istnieją przesłanki do wydania pozwolenia wodnoprawnego, wobec czego postępowanie stało się bezprzedmiotowe w części dotyczącej przekroczenia tychże cieków.

W myśl art. 105 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, jak orzeczono w p. II niniejszej decyzji.

W związku ze zgromadzonymi w toku postępowania materiałami i dokumentami, Dyrektor Zarząd Zlewni w Gliwicach w dniu 18 lutego 2022 r., na podstawie art. 10 § 1 oraz 79a § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie, poinformował o możliwości wypowiedzenia się w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia i wskazał przesłanki zależne od strony, które na dzień wysłania informacji, nie zostały spełnione, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Zawiadomienie zostało przesłane do Wnioskodawcy, na adres Pełnomocnika wskazanego we wniosku.

Powyższą informację podano jednocześnie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, oraz na stronie BIP. Pozostałe strony postępowania zostały poinformowane poprzez

obwieszczenie w sposób określony w art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne, tj. poprzez podanie do publicznej informacji zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w Urzędzie Miasta Rybnik, Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i Starostwie Powiatowym w Rybniku. Strony nie skorzystały z możliwości wypowiedzenia się.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem planowanych do wykonania urządzeń wodnych i robót jest przejście projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN700 wraz ze światłowodem pod dnem cieku Z Kamienia i cieku Z Przegędzy. Zakres robót obejmuje przekroczenie cieków gazociągiem i światłowodem, wykonane metodami bezwypokopowymi z zachowaniem bezpiecznej odległości od górnej krawędzi gazociągu i światłowodu do dna cieków, na warunkach określonych w pkt I. i III. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 403 Prawa wodnego w pkt III. organ nałożył na Inwestora warunki i obowiązki, wynikające z pozwolenia.

Korzystając z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, jedna ze stron postępowania – PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – administrator cieków i rzek, wyraziła swoją wolę, poprzez wskazanie obowiązku „(...) utrzymania koryta cieku w strefie kontrolowanej (...)”, przedstawiając argumenty przemawiające za nałożeniem tego warunku.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 4 czerwca 2013 r., poz. 640), dla gazociągów należy wyznaczyć, na okres ich użytkowania, strefy kontrolowane. Zgodnie z § 2 pkt 30) ww. rozporządzenia, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu.

Wobec powyższego organ uznał że pomimo, iż przejście gazociągiem jak i linią światłowodową cieków w ramach przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego będzie wykonane metodami bezwypokopowymi, a ich lokalizacja nie będzie miała żadnego wpływu na przepływ wód w korytach, przychylił się do stanowiska ww. strony i nałożył na Inwestora w pkt III.5 obowiązek utrzymywania koryt cieków w strefie kontrolowanej w rejonie przekroczenia cieków.

Przedmiotowa inwestycja została ujęta w Krajowym Dziesięcioletnim Planie Rozwoju Systemu Przesyłowego na lata 2020 – 2029. Plany te mają na celu m.in. zapewnienie długoterminowej zdolności przesyłowego systemu gazowego do zaspokajania potrzeb w zakresie przesyłania paliw gazowych w obrocie krajowym i transgranicznym poprzez jego budowę bądź rozbudowę połączeń z innymi systemami krajów ościennych.

Nie bada się planowanej inwestycji pod kątem zgodności z zapisami ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – w myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz.451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2016, poz. 1967), obszar objęty wnioskiem leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP - PLRW60006115636 o nazwie „Potok z Kamienia”,
- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP - PLRW60006115634 o nazwie „Potok z Przegędzy”,
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000144,
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000143.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza: strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” została wydana, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59. Inwestycja w zakresie przedmiotowego wniosku przebiega przez obszary form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody utworzone bądź ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, m. in. takie jak:

- park krajobrazowy - Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich;
- korytarz ekologiczny - Lasy Raciborskie - Lasy Pszczyńskie.

Prace ujęte w zakresie niniejszej decyzji wodnoprawnej należy prowadzić zgodnie z warunkami wskazanymi w ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. przyjęto Plan przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1615), opracowany na lata 2021-2027. Zgodnie z dokumentacją, wykonanie przekroczeń cieków gazociągami DN700 wraz ze światłowodem nie wpłynie na realizację założonych celów PPSS.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, iż planowane przekroczenia cieków nie naruszają ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych (art. 396 ust. 1 pkt 1-6 oraz pkt 8 ustawy - Prawo wodne). Tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego. Jednocześnie organ informuje, iż zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli: zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia – informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3, ponosi się opłatę. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r., stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 230,05 zł. W związku z powyższym Wnioskodawca w dniu 24 listopada 2021 r. uiścił opłatę w wysokości 230,05 zł (dwieście trzydzieści złotych i 05/100) oraz w dniu 22 grudnia 2021 r. uiścił opłatę w wysokości 230,05 zł (dwieście trzydzieści złotych i 05/100), na rachunek bankowy Wód Polskich (dokumenty potwierdzające dokonanie wpłat w aktach sprawy).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono, jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach



P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA
Ewa Ochman
Ewa Ochman

Otrzymują:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, reprezentowany przez Pełnomocnika w osobie Pana Grzegorza Okaj na adres:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Świerklanach
Grzegorz Okaj
44-266 Świerklany, ul. Wodzisławska 54
+ załączniki: dokumentacja (1 segregator z operatem wodnoprawnym oraz komplet oryginałów map)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2
3. Pozostałe strony postępowania w sposób określony w art. 401 ust. 3 i ust. 4 Prawa wodnego oraz art. 18 ust. 2a ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
4. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Dział ZZI w/m (skan).
2. Nadzór Wodny w Rybniku.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl