



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.631.2021.AC
RKW-2022-8487

Gliwice, 26 września 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. f, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 8, art. 403 oraz art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 104, art. 107 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 października 2021 r. (data wpływu do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach: 11 października 2021 r.), przekazanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadomieniem z dnia 27 października 2021 r., znak: GL.RUZ.4210.213.2021.PPO/TS, uzupełnionego o braki formalne przy piśmie z dnia 26 maja 2022 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Gliwicach: 30 maja 2022 r.), piśmie z dnia 8 lipca 2022 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Gliwicach: 12 lipca 2022 r.) oraz piśmie z dnia 1 sierpnia 2022 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Gliwicach: 5 sierpnia 2022 r.), Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A KWK „Knurów-Szczygłowiec”, 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 1, działającej przez Pełnomocnika w osobie Pana Szymona Kowalczyka, PTM Construction Sp. z o.o., 40-486 Katowice, ul. Kolisty 25, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługi wodne (art. 389 pkt 1),
- wykonanie urządzeń wodnych (art. 389 pkt 6; art. 16 pkt 65 lit. f; art. 17 ust. 1 pkt 3; art. 17 ust. 1 pkt 4),
- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów (art. 389 pkt 9),
- prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych (art. 389 pkt 10),
- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych (art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b),

w ramach realizacji projektu pn.: „*Rozbiórka i budowa mostu drogowego oraz przepustu, przebudowa drogi, rowów i istniejących sieci, budowa przepustu, ścian oporowych, kanalizacji deszczowej i opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawka*”, realizowanego w ramach inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę p.n. „*Przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawka*”,

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
orzeka

I. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, otrzymuje pozwolenia wodnoprawne na:

1) Wykonanie urządzeń wodnych:

- a. likwidację przepustu PD1 w km 0+43.38 ul. Granicznej, na rowie bez nazwy,**
 - współrzędne geodezyjne – przecięcie osi przepustu z osią drogi H1:
X:5560901.951, Y: 6546049.475,
 - lokalizacja przecięcia osi przepustu z osią drogi: 546/82 obręb Czuchów,
 - typ obiektu/konstrukcja – przepust jednootworowy okrągły,

- światło poziome ok. 0,5 m,
- światło pionowe ok. 0,5 m,
- długość całkowita: 15,5 m;
- b.** wykonanie przepustu PD1 w miejscu przepustu rozebranego w km 0+043.38 ul. Granicznej, na rowie bez nazwy,
 - lokalizacja:
 - przecięcie osi przepustu z osią drogi – punkt H1:
 - współrzędne: X:5560901.951, Y:6546049.474,
 - nr działki ewidencyjnej: 546/82 obręb Czuchów,
 - projektowany wlot przepustu – punkt H2:
 - współrzędne: X:5560896.187, Y:6546050.866,
 - nr działki ewidencyjnej: 546/68 obręb Czuchów,
 - projektowany wylot przepustu – punkt H3:
 - współrzędne: X:5560913.687 Y:6546046.64,
 - nr działki ewidencyjnej: 590/68 obręb Czuchów,
 - projektowane umocnienie narzutem kamiennym na wlocie- początek – punkt H4:
 - współrzędne: X:5560893.992, Y:6546051.494,
 - nr działki ewidencyjnej: 546/68 obręb Czuchów,
 - projektowane umocnienie narzutem kamiennym i kaskady na wylocie- koniec – punkt H5:
 - współrzędne: X:5560916.874, Y:6546046.583,
 - nr działki ewidencyjnej: 590/68 obręb Czuchów,
 - początek reprofilacji i oczyszczenia skarp i dna rowu – punkt R1:
 - współrzędne: X:5560913.687, Y:6546046.64,
 - nr działki ewidencyjnej: 590/68 obręb Czuchów,
 - koniec reprofilacji i oczyszczenia skarp i dna rowu – punkt R2:
 - współrzędne: X:5560941.14, Y:6546043.702,
 - nr działki ewidencyjnej: 590/68 obręb Czuchów,
 - światło poziome ok. 1,0 m,
 - światło pionowe ok. 1,0 m,
 - długość całkowita przewodu ok. 18,0 m,
 - rzędna wlotu: 225,90 m n.p.m.,
 - rzędna wylotu: 225,81 m n.p.m.,
 - typ obiektu: przepust jednootworowy okrągły,
 - umocnienie wlotu na długości ok. 2,5 m w postaci narzutu kamiennego D>20 cm,
 - umocnienie wylotu na długości ok. 2,0 m w postaci narzutu kamiennego D>20 cm na skarpach i kaskady z koszy siatkowo-kamiennych w dnie;
- c.** likwidacja mostu drogowego na rzece Bierawka do rozbiórki w km 0+064.00 ul. Granicznej, km 41+000 rzeki,
 - lokalizacja – przecięcie osi mostu z osią rzeki – punkt A:
 - współrzędne: X:5560906.791, Y:6546069.518,
 - nr działki ewidencyjnej: 423/97 obręb Czuchów,
 - typ obiektu/konstrukcja: przepust jednootworowy okrągły,
 - światło pionowe max 3,7 m,
 - światło poziome: 2,4 m + 5,44 m + 8,45 m + 5,44 m + 2,4 m;
- d.** wykonanie przepustu PD2 na rowie bez nazwy w km 0+101.06 ul. Granicznej,
 - lokalizacja:
 - przecięcie osi przepustu z osią drogi – punkt I1:
 - współrzędne: X:5560915.49, Y:6546105.548,
 - nr działki ewidencyjnej: 584/21 obręb Czuchów,
 - projektowany wlot przepustu – punkt I2:
 - współrzędne: X:5560902.943, Y:6546104.469,
 - nr działki ewidencyjnej: 640/21 obręb Czuchów,
 - projektowany wylot przepustu – punkt I3:
 - współrzędne: X:5560930.043, Y:6546106.8,
 - nr działki ewidencyjnej: 585/21 obręb Czuchów,

- projektowane umocnienie narzutem kamiennym – początek od strony wlotu – punkt I4:
 - współrzędne: X:5560899.049 Y:6546105.434,
 - nr działki ewidencyjnej: 640/21,
- projektowane umocnienie narzutem kamiennym – koniec od strony wylotu – punkt I5:
 - współrzędne: X:5560934.953, Y:6546107.191,
 - nr działki ewidencyjnej: 642/82 obręb Czuchów,
- początek reprofilacji i oczyszczenia rowu na dł. 17.5m – punkt R7:
 - współrzędne: X:5560886.662, Y:6546109.836,
 - nr działki ewidencyjnej: 640/21 obręb Czuchów,
- koniec reprofilacji i oczyszczenia rowu na dł. 17.5m – punkt R6:
 - współrzędne: X:5560902.943, Y:6546104.469,
 - nr działki ewidencyjnej: 640/21 obręb Czuchów,
- typ obiektu/konstrukcja: przepust dwuotworowy (2 komory pionowe na wypadek osiadania drogi) o przekroju kwadratowym,
- światło poziome ok. 1,2 m,
- światło pionowe 2 x ok. 1,2 m,
- długość całkowita przewodu ok. 27,2 m,
- rzędna wlotu: 225,20 m n.p.m.,
- rzędna wylotu: 225,07 m n.p.m.,
- umocnienie wlotu na długości ok. 2,0 m w postaci narzutu kamiennego D>20 cm na skarpach i w dnie rowu,
- umocnienie wylotu na długości ok. 4,0 m w postaci narzutu kamiennego D>20 cm na skarpach i w dnie rowu;
- e. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej Wyl1 na lewym brzegu rzeki Bierawki,
 - lokalizacja:
 - współrzędne: X: 5560916.361, Y: 6546061.922
 - nr działki ewidencyjnej: 423/97 obręb Czuchów,
 - typ obiektu/konstrukcja: wylot kanalizacji deszczowej, prefabrykowany z betonu C35/45 zabezpieczony klapą zwrotną, żeby nie dostawały się do kanalizacji drobne zwierzęta oraz nie następowała cofka wody do rzeki; zabudowany na lewym brzegu rzeki Bierawki, w obrębie projektowanej opaski brzegowej koryta rzeki,
 - średnica: 300 mm,
 - rzędna wylotu: 224,59 m n.p.m.,
- f. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej Wyl2 na skarpie rowu bez nazwy,
 - lokalizacja:
 - współrzędne: X: 5560932.511, Y: 6546107.989,
 - nr działki ewidencyjnej: 642/82 obręb Czuchów,
 - typ obiektu/konstrukcja: wylot kanalizacji deszczowej, prefabrykowany z betonu C35/45; skarpy w obrębie wylotu umocnione kamieniem gr. 3 cm; po stronie spadku terenu poniżej umocnienia nabita palisada z kołków drewnianych,
 - średnica: 300 mm,
 - rzędna wylotu: 225,29 m n.p.m.,
- g. wykonanie wylotu drenarskiego D1 na lewym brzegu rzeki Bierawki po stronie górnej wody projektowanego mostu,
 - lokalizacja:
 - współrzędne: X:5560897.260, Y:6546055.246,
 - nr działki ewidencyjnej: 546/82 obręb Czuchów,
 - typ obiektu/konstrukcja: wylot w formie przejścia w rurze osłonowej przez skrzydło mostu, wylot okrągły,
 - średnica: 150 mm,
 - długość orientacyjna drenażu: ok 20 m,
 - rzędna wylotu: 229,25 m n.p.m.,
- h. wykonanie wylotu drenarskiego D2 na lewym brzegu rzeki Bierawki po stronie dolnej wody projektowanego mostu,
 - lokalizacja:
 - współrzędne: X: 5560907.122, Y: 6546052.865,

- nr działki ewidencyjnej: 546/82 obręb Czuchów,
 - typ obiektu/konstrukcja: wylot w formie przejścia w rurze osłonowej przez skrzydło mostu, wylot okrągły,
 - średnica: 150 mm,
 - długość orientacyjna drenażu: ok 20 m,
 - rzędna wylotu: 229,25 m n.p.m.,
- i. wykonanie wylotu drenarskiego D3 na prawym brzegu rzeki Bierawki po stronie górnej wody projektowanego mostu,
 - lokalizacja:
 - współrzędne: X: 5560904.833, Y: 6546086.677,
 - nr działki ewidencyjnej: 640/21 obręb Czuchów,
 - typ obiektu/konstrukcja: wylot w formie przejścia w rurze osłonowej przez skrzydło mostu, wylot okrągły,
 - średnica: 150 mm,
 - długość orientacyjna drenażu: ok 20 m,
 - rzędna wylotu: 229,44 m n.p.m.,
- j. wykonanie wylotu drenarskiego D4 na prawym brzegu rzeki Bierawki po stronie dolnej wody projektowanego mostu,
 - lokalizacja:
 - współrzędne: X: 5560914.709, Y: 6546084.296,
 - nr działki ewidencyjnej: 585/21 obręb Czuchów,
 - typ obiektu/konstrukcja: wylot w formie przejścia w rurze osłonowej przez skrzydło mostu, wylot okrągły,
 - średnica: 150 mm,
 - długość orientacyjna drenażu: ok 20 m,
 - rzędna wylotu: 229,44 m n.p.m.,
- k. wykonanie wylotu drenarskiego D5 zlokalizowanego po stronie południowo – zachodniej przyczółka lewobrzeżnego,
 - lokalizacja:
 - współrzędne: X: 5560895.302, Y: 6546050.315,
 - nr działki ewidencyjnej: 589/68 obręb Czuchów,
 - typ obiektu/konstrukcja: wylot w formie gotowych elementów prefabrykowanych lub obrukowany wylot okrągły rury ścięty do spadku skarpy; wylot zlokalizowany na lewobrzeżnej skarpie rowu bez nazwy przy wlocie do przepustu PD1,
 - średnica: 150 mm,
 - długość orientacyjna drenażu: ok 15 m,
 - rzędna wylotu: 226,80 m n.p.m.,
- l. wykonanie wylotu drenarskiego D6 zlokalizowanego po stronie północno – zachodniej przyczółka lewobrzeżnego,
 - lokalizacja:
 - współrzędne: X: 5560913.956, Y: 6546045.772,
 - nr działki ewidencyjnej: 590/68 obręb Czuchów,
 - typ obiektu/konstrukcja: wylot w formie gotowych elementów prefabrykowanych lub obrukowany wylot okrągły rury ścięty do spadku skarpy; wylot zlokalizowany na lewobrzeżnej skarpie rowu bez nazwy przy wlocie do przepustu PD1,
 - średnica: 150 mm,
 - długość orientacyjna drenażu: ok 25 m,
 - rzędna wylotu: 226,00 m n.p.m.,
- m. wykonanie wylotu drenarskiego D7 zlokalizowanego na lewym brzegu rowu bez nazwy po stronie wylotu projektowanego przepustu PD2,
 - lokalizacja:
 - współrzędne: X: 5560933.038, Y: 6546105.584,
 - nr działki ewidencyjnej: 585/21 obręb Czuchów,
 - typ obiektu/konstrukcja: wylot w formie gotowych elementów prefabrykowanych lub obrukowany wylot okrągły rury ścięty do spadku skarpy,
 - średnica: 150 mm,

- długość orientacyjna drenażu: ok 20 m,
- rzędna wylotu: 225,65 m n.p.m.,
- n. wykonanie wylotu drenarskiego D8 zlokalizowanego na prawym brzegu rowu bez nazwy po stronie wylotu projektowanego przepustu PD2
- lokalizacja:
 - współrzędne: X: 5560932.417, Y: 6546108.575,
 - nr działki ewidencyjnej: 652/82 obręb Czuchów,
- typ obiektu/konstrukcja: wylot w formie gotowych elementów prefabrykowanych lub obrukowany wylot okrągły rury ścięty do spadku skarpy,
- średnica: 150 mm,
- długość orientacyjna drenażu: ok 20 m,
- rzędna wylotu: 225,65 m n.p.m.

2) Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące:

- a) mostu drogowego na rzece Bierawka projektowanego w km 0+064.00 ul. Granicznej, km 41+000 rzeki:
 - lokalizacja:
 - oś projektowanego przęsła mostu drogowego w km 40+988.85 rzeki Bierawka – punkt A:
 - współrzędne: X: 5560906.791, Y: 6546069.518,
 - nr działki ewidencyjnej: 423/97 obręb Czuchów,
 - oś podparcia przęsła „A” – punkt B:
 - współrzędne: X: 5560903.713, Y: 6546056.784,
 - nr działki ewidencyjnej: 398/68 obręb Czuchów,
 - oś podparcia przęsła „B” – punkt C:
 - współrzędne: X: 5560909.868, Y: 6546082.250,
 - nr działki ewidencyjnej: 515/21 obręb Czuchów,
 - projektowane umocnienie narzutem kamiennym – początek brzeg lewy – punkt D:
 - współrzędne: X: 5560892.816, Y: 6546067.409,
 - nr działki ewidencyjnej: 420/96 obręb Czuchów,
 - projektowane umocnienie narzutem kamiennym – koniec brzeg lewy – punkt E:
 - współrzędne: X: 5560917.512, Y: 6546063.261,
 - nr działki ewidencyjnej: 423/97 obręb Czuchów,
 - projektowane umocnienie narzutem kamiennym – początek brzeg prawy – punkt F:
 - współrzędne: X: 5560895.266, Y: 6546077.557,
 - nr działki ewidencyjnej: 414/21 obręb Czuchów,
 - projektowane umocnienie narzutem kamiennym – koniec brzeg prawy – punkt G:
 - współrzędne: X: 5560920.043, Y: 6546073.746,
 - nr działki ewidencyjnej: 416/82 obręb Czuchów,
 - typ obiektu/konstrukcja: most jednoprzęsłowy o konstrukcji żelbetowej; z jednoczesnym wykonaniem opasek brzegowych: umocnienia skarp koryta rzeki Bierawki narzutem kamiennym D>50 cm do wysokości ok 3,5 m powyżej dna koryta, na długości łącznej ok 25,5 m po ok 12,75 m w górę i dół rzeki od osi projektowanego mostu,
 - światło poziome: 24,6 m,
 - rzędna wody miarodajnej pod mostem Q0.5% = 226,12 m n.p.m., brak spiętrzenia,
 - projektowana minimalna rzędna spodu konstrukcji: 229,40 m n.p.m.,
 - minimalna wymagana rzędna spodu konstrukcji: 226,12 m + 1,0 m = 227,12 m n.p.m.,
 - minimalne wzniesienie spodu konstrukcji ponad poziom wody miarodajnej: 1,0 m.
- b) kładki dla pieszych KL2 na rzece Bierawce od strony dolnej wody projektowanego mostu drogowego w km 41+000 rzeki Bierawki:
 - lokalizacja – oś projektowanej kładki tymczasowej Kł2 – punkt L2:
 - współrzędne: X: 5560919.822, Y: 6546067.681,
 - nr działki ewidencyjnej: 423/97 obręb Czuchów,
 - typ obiektu/konstrukcja: konstrukcja stalowa o szerokości użytkowej w świetle 1,5 m i długości całkowitej ok. 16,0 m; podpory w postaci płyt drogowych zlokalizowane poza korytem rzeki,
 - światło poziome: ok 14,7 m,

- światło pionowe: ok 3,2 m,
- długość całkowita: ok. 16,0 m,
- poziom wody miarodajnej pod kładką Q3% = 225,16 m n.p.m.,
- minimalna rzędna spodu konstrukcji: 225,66 m n.p.m. (wzniesienie spodu konstrukcji ponad poziom wody miarodajnej 0,5m).

3) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią projektowanych w ramach przedmiotowej inwestycji obiektów budowlanych:

Obiekt budowlany	Nr działek ewidencyjnych
most drogowy nad rzeką Bierawka, przepusty drogowe PD-1 i PD-2, wyloty kanalizacji WYL1 i WYL2, wyloty drenaży D1-D8, kładka tymczasowa dla pieszych	546/68, 396/67, 398/68, 423/97, 420/96, 414/21, 416/82, 515/21, 585/21, 642/82, 645/1, 644/1 obręb Czuchów

4) usługę wodną:

- a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanego układu drogowego wylotem kanalizacji deszczowej Wyl1 do wód – rzeki Bierawki:
 - odbiornik wód opadowych i roztopowych: **rzeka Bierawka**,
 - powierzchnia rzeczywista zlewni: **0,0776 ha**,
 - powierzchnia zredukowana zlewni: **0,0637 ha**,
 - maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych: **0,00696 m³/s**,
 - średnioroczna ilość odprowadzanych wód opadowych: **511,13 m³/rok**,
- b) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych przesiąkających przez podłoże na obszarze objętym inwestycją projektowanymi wylotami drenarskimi: D1, D2, D3 oraz D4 do wód – rzeki Bierawki (podane niżej wartości są dla każdego pojedynczego wylotu):
 - odbiornik wód opadowych i roztopowych: **rzeka Bierawka**,
 - powierzchnia rzeczywista zlewni: **100 m²**,
 - powierzchnia zredukowana zlewni: **10 m²**,
 - maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych: **0,0001 m³/s**,
 - średnioroczna ilość odprowadzanych wód opadowych: **0,8 m³/rok**,
- c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanego układu drogowego wylotem kanalizacyjnym Wyl2 do urządzenia wodnego – rowu bez nazwy,
 - odbiornik wód opadowych i roztopowych: **row bez nazwy**,
 - powierzchnia rzeczywista zlewni: **0,0612 ha**,
 - powierzchnia zredukowana zlewni: **0,0489 ha**,
 - maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych: **0,00693 m³/s**,
 - średnioroczna ilość odprowadzanych wód opadowych: **460,54 m³/rok**,
- d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych przesiąkających przez podłoże na obszarze objętym inwestycją projektowanymi wylotami drenarskimi D5, D6, D7 oraz D8 do urządzenia wodnego – rowu bez nazwy,
 - wylot drenarski D5:
 - powierzchnia rzeczywista zlewni: **38 m²**,
 - powierzchnia zredukowana zlewni: **34,2 m²**,
 - maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych: **0,0003 m³/s**,
 - średnioroczna ilość odprowadzanych wód opadowych: **2,74 m³/rok**,
 - wylot drenarski D6:
 - powierzchnia rzeczywista zlewni: **180 m²**,
 - powierzchnia zredukowana zlewni: **162 m²**,
 - maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych: **0,0015 m³/s**,
 - średnioroczna ilość odprowadzanych wód opadowych: **12,96 m³/rok**,
 - wylot drenarski D7:
 - powierzchnia rzeczywista zlewni: **100 m²**,
 - powierzchnia zredukowana zlewni: **10 m²**,
 - maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych: **0,0001 m³/s**,

- średnioroczna ilość odprowadzanych wód opadowych: **0,8 m³/rok**,
- wylot drenarski D8:
 - powierzchnia rzeczywista zlewni: **100 m²**,
 - powierzchnia zredukowana zlewni: **10 m²**,
 - maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych: **0,0015 m³/s**,
 - średnioroczna ilość odprowadzanych wód opadowych: **12,96 m³/rok**.

w ramach realizacji projektu pn.: „*Rozbiórka i budowa mostu drogowego oraz przepustu, przebudowa drogi, rowów i istniejących sieci, budowa przepustu, ścian oporowych, kanalizacji deszczowej i opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawka*”, realizowanego w ramach inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę p.n. „*Przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawka*”.

Parametry odprowadzanych wód nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), w zakresie:

- zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Wody opadowe i roztopowe z obiektu mostowego odprowadzane wylotem Wyl1 do cieku będą poddawane podczyszczeniu w osadniku zgodnie z Decyzją Nr ZKO-3/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2021 r. znak: ZKO.6220.2.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy Granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawka*”.

Wody opadowe i roztopowe przesączające się przez nawierzchnię pobocza odprowadzane będą wylotami drenarskimi D1, D2, D3 oraz D4 do wód rzeki Bierawki oraz wylotami drenarskimi D5, D6, D7 oraz D8 do rowu bez nazwy.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanej jezdni odprowadzane będą wylotem Wyl1 do rzeki Bierawki oraz wylotem Wyl2 do rowu bez nazwy.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanego układu drogowego wylotami kanalizacyjnymi Wyl1 i Wyl2 oraz odprowadzanie wód opadowych przesiąkających przez podłoże na obszarze objętym inwestycją wylotami drenarskimi D1-D8.

Zakres zamierzonego korzystania z wód i wykonania urządzeń wodnych będzie obejmował wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacyjnych oraz drenarskich oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych poprzez projektowane wyloty do wód rzeki Bierawki oraz do rowu bez nazwy.

II. Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

- III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji pn.: „*Operat wodnoprawny dla inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę p.n. Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawka*”, opracowanej w lipcu 2022 r. przez mgr inż. Adriana Kaczorek oraz uzupełnienia operatu przy pismach z dnia 8 lipca 2022 r. i 1 sierpnia 2022 r.

IV. Ustalić uprawnionemu następujące obowiązki i warunki wynikające z pozwolenia:

- 1) przestrzegać warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz dołączonej do wniosku dokumentacji oraz uzupełnieniach;

- 2) po wykonaniu robót (prac) teren należy uporządkować;
- 3) ponosić odpowiedzialność za szkody wynikłe z korzystania z uprawnień nadanych niniejszą decyzją; pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich;
- 4) umocnienie skarp koryta rzeki Bierawki w obrębie projektowanego mostu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji oraz dołączonej do wniosku dokumentacji;
- 5) poinformowanie Nadzoru Wodnego w Rybniku o rozpoczęciu i zakończeniu robót z przynajmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem;
- 6) koryto rzeki Bierawka należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami powstałymi w trakcie wykonywania robót;
- 7) nie odprowadzać projektowanymi urządzeniami wodnymi – wylotami kanalizacyjnymi oraz drenarskimi innych wód, niż to określono w niniejszym pozwoleniu; nie przekraczać określonego niniejszym pozwoleniem stanu i składu odprowadzanych wód opadowych i roztopowych;
- 8) pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe z korzystania z uprawnień nadanych niniejszą decyzją;
- 9) w razie wystąpienia awarii należy bezzwłocznie przystąpić do jej usunięcia;
- 10) gospodarować odpadami powstającymi w związku z eksploatacją urządzeń wodnych w sposób zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.);
- 11) utrzymywać obiekty i teren w jego bezpośrednim sąsiedztwie w dobrym stanie technicznym;
- 12) użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywać go w należyтым stanie technicznym poprzez: właściwą eksploatację i konserwację.

V. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną udziela się na czas określony, tj. **30 lat** od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Nie ustala się okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VII. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.

VIII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. W przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 8 października 2021 r., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., KWK „Knurów-Szczygłowice”, 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 1, reprezentowana przez Pełnomocnika w osobie Pana Szymona Kowalczyka, wystąpiła do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługi wodne (art. 389 pkt 1),
- wykonanie urządzeń wodnych (art. 389 pkt 6; art. 16 pkt 65 lit. f; art. 17 ust. 1 pkt 3; art. 17 ust. 1 pkt 4),
- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów (art. 389 pkt 9),
- prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych (art. 389 pkt 10),
- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych (art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b),

w ramach realizacji projektu pn.: „Rozbiórka i budowa mostu drogowego oraz przepustu, przebudowa drogi, rowów i istniejących sieci, budowa przepustu, ścian oporowych, kanalizacji deszczowej i opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawka”, realizowanego w ramach inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę p.n. „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawka”.

Pełnomocnik wniósł również o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Wniosek uzasadniono ważnym interesem społecznym i gospodarczym jakim są planowane prace na ul. Granicznej. Pełnomocnik Wnioskodawcy wskazuje, że inwestycja ma duże znaczenie dla poprawy standardów prowadzenia lokalnego ruchu drogowego oraz wiąże się z polepszeniem komunikacji na tym obszarze.

Zawiadomieniem z dnia 17 października 2021 r. znak: GL.RUZ.4210.213.2021.PPO/TS Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przekazał zgodnie z właściwością do tut. organu przedmiotowy wniosek wraz z dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały.

Z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 407 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), pismem z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz pismem z dnia 8 kwietnia 2022 r. wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o braki formalne oraz o złożenie wyjaśnień co do złożonej dokumentacji.

Odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku wpłynęła do tutejszego organu w dniu 30 maja 2022 r. W piśmie uzupełniającym prawidłowo oznaczono Wnioskodawcę poprzez wskazanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, jako zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Jednocześnie zmieniono zakres wniosku poprzez usunięcie zapisu dotyczącego prowadzenia przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych (art. 389 pkt 10). W to miejsce dodano prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych, zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na fakt, iż wniosek w dalszej kolejności nie odpowiadał wymogom art. 407 i art. 409 ustawy Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach pismem z dnia 13 czerwca 2022 r. ponownie wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o braki formalne oraz o złożenie wyjaśnień co do złożonej dokumentacji. Odpowiedź na wezwanie do uzupełniania wniosku wpłynęła do tutejszego organu w dniu 12 lipca 2022 r. W piśmie uzupełniającym wyłączono z zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych, gdyż Wnioskodawca dokonał już zgłoszenia wodnoprawnego w tym zakresie.

Z uwagi na fakt, iż wniosek w dalszej kolejności nie odpowiadał wymogom art. 407 i art. 409 ustawy Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach pismem z dnia 15 lipca 2022 r. ponownie wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o braki formalne oraz o złożenie wyjaśnień co do złożonej dokumentacji. W dniu 5 sierpnia 2022 r. wpłynęło pismo Pełnomocnika Wnioskodawcy z dnia 1 sierpnia 2022 r. uzupełniające wniosek.

W związku z powyższym pismem z dnia 9 sierpnia 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie objętym ww. wnioskiem. W związku z faktem, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 mając na uwadze dyspozycję art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne oraz art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczeniem z dnia 9 sierpnia 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach zawiadomił pozostałe strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, podając je do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od daty

otrzymania zawiadomienia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Strony nie skorzystały z powyższego uprawnienia.

W myśl art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych służących do kształtowania zasobów wodnych lub do korzystania z tych zasobów, w tym m.in. wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych (lit. f).

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 pkt. 7 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne, które obejmują m.in. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Zgodnie z art. 16 pkt 69 ww. ustawy, wody opadowe lub roztopowe – to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne – przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Do ww. wniosku z dnia 8 października 2021 r., uzupełnionego w toku postępowania, dołączono wymagane dokumenty.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanego układu drogowego wylotami kanalizacyjnymi Wyl1 i Wyl2 oraz odprowadzanie wód opadowych przesiąkających przez podłoże na obszarze objętym inwestycją wylotami drenarskimi D1-D8.

Zakres zamierzonego korzystania z wód i wykonania urządzeń wodnych będzie obejmował wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacyjnych oraz drenarskich oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych poprzez projektowane wyloty do wód rzeki Bierawki oraz do rowu bez nazwy, zgodnie z założeniami p. I. niniejszej decyzji.

Przedmiotowe wody opadowe i roztopowe odprowadzane projektowanymi wylotami kanalizacyjnymi Wyl1 i Wyl2 oraz drenarskimi D1-D8 nie są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej. Nie zostały również zastosowane urządzenia do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych.

Zakres zamierzonego korzystania z wód będzie obejmował wprowadzanie do odbiornika wód opadowych i roztopowych o parametrach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie:

- zawiesiny ogólne – 100 mg/l,

- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha (pkt 1) mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1 rozporządzenia, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.

Wody opadowe lub roztopowe z terenu inwestycji przed odprowadzeniem nie wymagają oczyszczania.

Zgodnie z Decyzją Nr ZKO-3/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2021 r. znak: ZKO.6220.2.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy Granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawka”, wody opadowe i roztopowe z obiektu mostowego odprowadzane wylotem Wyl1 do cieku będą poddawane podczyszczeniu w osadniku.

Teren, na którym odbywa się przedmiotowe korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych, objęty jest zakresem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zatwierdzonego Uchwałą nr IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 listopada 2002 r., poz. 2749).

Zakres korzystania z wód ujęty we wniosku nie narusza zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP – PLRW 60006115838 o nazwie „Bierawka do Knurówki włącznie (bez Dopytywu z Podlesia i Potoku Szczygłowieckiego”,
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000143.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, iż zamierzony sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych. (art. 396 ust. 1 ustawy – Prawo wodne).

Fragment inwestycji znajduje się w obszarze Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Projektowana inwestycja nie spowoduje negatywnego wpływu na Park Krajobrazowy. Wykonanie nowego obiektu mostowego realizowane będzie w miejscu istniejącego obiektu. Podniesienie niwelaty mostu oraz drogi wykonane zostanie do poziomu istniejącego nasypu (w obrębie koryta rzeki Bierawka). Projektowany obiekt nawiązywał będzie formą do obiektu istniejącego, nie będzie stanowił punktu widocznie odcinającego się w przestrzeni. Otoczenie obiektu nie ulegnie zmianie.

Przedsięwzięcie objęte przedmiotowym wnioskiem znajduje się w obrębie arkusza M-34-62-A-d-3 map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego. W obszarze szczególnego zagrożenia powodzią znajdują się: most drogowy nad rzeką Bierawka, przepusty drogowe PD-1 i PD-2, wyloty kanalizacji WYL1 i WYL2, wyloty drenaży D1-D8, kładka tymczasowa dla pieszych.

W toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ustawy – Prawo wodne, ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania

wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, organ ustalił czas obowiązywania pozwolenia na usługę wodną, zgodnie z wnioskiem. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego. W związku z powyższym Organ nie określił okresu obowiązywania pozwolenia na wykonanie mostu drogowego nad rzeką Bierawka, przepustów drogowych PD-1 i PD-2, wylotów kanalizacji WYL1 i WYL2, wylotów drenaży D1-D8, kładki tymczasowej dla pieszych. Informacja została umieszczona w punkcie V. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy - Prawo wodne, informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie VI. i VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia - informacja ta została zamieszczona w punkcie VIII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3, ponosi się opłatę. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r., stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 230,05 zł. W związku z powyższym Wnioskodawca dnia 7 października 2021 r. uiścił opłatę w wysokości 4601,08 zł (cztery tysiące sześćset jeden złotych 08/100), na rachunek bankowy Wód Polskich (dokumenty potwierdzające dokonanie wpłaty w aktach).

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

O nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wystąpił Pełnomocnik Wnioskodawcy. Wniosek umotywowano ważnym interesem społecznym i gospodarczym jakim są planowane prace na ul. Granicznej. Wg Pełnomocnika planowana inwestycja ma duże znaczenie dla poprawy standardów prowadzenia lokalnego ruchu drogowego oraz wiąże się z polepszeniem komunikacji na tym obszarze.

Wobec powyższego, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wobec realizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w zakresie wykonywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, jak i poza zakresem wykonywania rzeczzonego pozwolenia, nie ponosi odpowiedzialności za następstwa powstałe wskutek zaistnienia ewentualnych zdarzeń powodziowych.

Odpowiedzialność odszkodowawcza właściciela wód za możliwą szkodę wywołaną powodzią w niniejszej sprawie, poza przypadkami odpowiedzialności deliktowej, jest w okolicznościach sprawy wyłączona.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Z uwagi na fakt, że inwestycja zlokalizowana jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, pouczone Wnioskodawcę, że organ wydający przedmiotową decyzję nie będzie ponosić odpowiedzialności za wszelkie szkody i straty spowodowane przez zalanie terenu przedmiotowych działek. Wnioskodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za przedmiotową inwestycję oraz za związane z nią ewentualne szkody.



Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach

P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA

Ewa Ochman

Otrzymują:

1. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., reprezentowana przez Pełnomocnika w osobie Pana Szymona Kowalczyka
na adres:
Pan Szymon Kowalczyk
PTM Construction Sp. z o.o.
40-486 Katowice, ul. Kolistą 25,
2. Pozostałe strony postępowania w sposób określony w art. 401 ust. 3 i ust. 4 Prawa wodnego.
3. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Dział ZZI w/m
2. Nadzór Wodny w Rybniku

